



МОЙ ВТОРОЙ ДОМ

САДОВЫЕ ДОМИКИ И БЕСЕДКИ



Хотите сделать садовый домик жилым? Или это будет Ваша мастерская? Выбор за Вами.

ДОМИК МЕЧТЫ ДЛЯ ВОПЛОЩЕНИЯ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ИДЕЙ

Традиционно садовые домики используются для хранения садового инвентаря и техники – велосипедов, шезлонгов, газонокосилки и т.п. Хотели бы Вы иметь тихий уголок, где можно спокойно поработать, почитать или просто расслабиться?

Садовые домики Osmo – пример блестящего использования небольшого пространства для создания уютных помещений в соответствии с вашим желанием. Они станут настоящим украшением сада. Загляните внутрь: высокие немецкие стандарты качества обеспечат комфортное использование садового домика, а современные технологичные краски и лазури Osmo придадут ему законченный дизайн и дополнительную защиту.



Дизайно Фан



Дизайно



Фьордис



Соммарис, Виллаис



Павильоны
Тиволи и Анкона

>>> ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ
ДЛЯ САДОВЫХ ДОМИКОВ
НА СТР. 103



ВСЕ В САДУ!

САДОВЫЕ ДОМИКИ OSMO: МАЛЫЙ РАЗМЕР, ВЫСОКИЙ СТАНДАРТ

Мы рассматриваем каждый наш домик как гармоничное продолжение жилой архитектуры в садовое пространство.

Будь то простой садовый домик площадью 4 м² или большой дом площадью более 50 м².



ПРЕКРАСНАЯ ВНЕШНОСТЬ

Есть люди, которые предпочитают проводить большую часть времени в летнем домике, чем в основном доме. Мы предлагаем разнообразные возможности по созданию комфортабельных гостевых апартаментов. Современный дизайн или отделка в традиционном стиле блокхаус сделают их излюбленным местом отдыха в вашем саду.

БЫСТРЫЙ МОНТАЖ

Продуманная до мелочей солидная конструкция легко монтируется. Мы особенно гордимся нашей фирменной Osmo-системой угловых соединений, которая обеспечивает стабильность конструкции и быстрый монтаж. Такое соединение одновременно защищает профили от проникновения воды, а домик от сквозняков. Покрытие высококачественными открыто-пористыми Osmo-красками придаст домику дополнительную защиту.

БОЛЬШОЙ, МАЛЕНЬКИЙ,
ПРАКТИЧНЫЙ, КРАСИВЫЙ,
ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ...



>>> КРАСИВАЯ ТЕРРАСА К ВАШЕМУ
САДОВОМУ ДОМИКУ? СМ. СТР. 4–35



ВСЕ ДОМИКИ ПОСТАВЛЯЮТСЯ НЕОКРАШЕННЫМИ

Окна-иллюминаторы – по запросу.

Садовые домики ДИЗАЙНО ФАН						
	Дизайно Фан D 2.4	Дизайно Фан D 3.0	Дизайно Фан E 3.0	Дизайно Фан E 3.6	Дизайно Фан E 4.8	Дизайно Фан F 3.0
Снеговая нагрузка 125 кг * все типы домиков Дизайно Фан покрыты гонтом цвет «антрацит»						
Размеры корпуса Ш x Г x В	301 x 241 x 278 см	301 x 301 x 278 см	360 x 301 x 284 см	360 x 361 x 284 см	360 x 481 x 284 см	420 x 301 x 289 см
Полезная площадь объем	7,31 м ² 19,21 м ³	9,12 м ² 23,88 м ³	10,93 м ² 29,05 м ³	13,10 м ² 34,82 м ³	17,44 м ² 46,37 м ³	12,74 м ² 34,28 м ³
Выступ крыши спереди сзади по сторонам	ок. 40 40 40 см	ок. 40 40 40 см	ок. 40 40 40 см	ок. 40 40 40 см	ок. 40 40 40 см	ок. 40 40 40 см
Стандарт*	655 14 795 8 770,00	655 14 895 9 340,00	655 14 995 11 770,00	655 15 095 14 580,00	655 15 195 16 825,00	655 15 295 12 710,00
Комфорт*	655 14 796 9 340,00	655 14 896 10 275,00	655 14 996 13 080,00	655 15 096 16 640,00	655 15 196 18 625,00	655 15 296 14 020,00



ДИЗАЙНО ФАН

Система сборных модулей для продвинутых дачников: мини-спа, навес для авто или просто домик для приятного времяпровождения – все, что Вы пожелаете. Современный дизайн и высокое качество исполнения сделали садовые домики Дизайно Фан топ-моделью среди других товаров из программы Osmo-сад.

- > Домашний оздоровительный центр, сауна или душ – популярные варианты для организации загородного отдыха с помощью Дизайно Фан
- > Стены из 3-слойных панелей (ель, 26 мм, соединение «ребень-паз»)
- > Особая устойчивость и стабильность формы
- > Современный дизайн благодаря использованию широких панелей
- > Крыша из особо прочных 3-слойных панелей, покрытых гонтом цвета «антрацит»
- > Высокая устойчивость к статическим нагрузкам (например, снеговым)
- > Возможность изменять конфигурацию строения, используя дополнительные окна и двери
- > Специальная Osmo-система соединения углов обеспечивает простой монтаж, стабильность и конструктивную защиту древесины, надежно защищает дом от проникновения ветра и воды
- > Низкий дверной порожек со стороны улицы – для безопасного входа и выхода
- > Модель Дизайно Фан производится на фабрике Osmo в Варендорфе (Германия)

СДЕЛАНО В
ГЕРМАНИИ

Почти дом отдыха. Место для релаксации. Садовый домик Дизайно Фан, покрашен Osmo-непрозрачной краской, цвет «темно-синий» и «белый».

Садовые домики ДИЗАЙНО ФАН

Снеговая нагрузка 125 кг
*все типы домиков Дизайно Фан покрыты гонтом цвет «антрацит»




	Дизайно Фан F 3.6	Дизайно Фан F 4.8
Размеры корпуса Ш x Г x В	420 x 361 x 289 см	420 x 481 x 289 см
Полезная площадь объем	15,28 м ² 41,08 м ³	26,34 м ² 54,71 м ³
Выступ крыши спереди сзади по сторонам	ок. 40 40 40 см	ок. 40 40 40 см
Стандарт*	655 15 395 14 955,00	655 15 495 18 510,00
Комфорт*	655 15 396 17 390,00	655 15 496 19 640,00







Индивидуальный цвет, индивидуальное место.



САДОВЫЕ ДОМИКИ

<p>Садовые домики ДИЗАЙНО ЭКО</p> <p>Снеговая нагрузка 125 кг</p> 				<p>Оборудование ДИЗАЙНО ЭКО</p> <p>Весь крепеж входит в комплект!</p>							
					<p>Стеновые элементы</p> <table border="1"> <tr> <td>Профиль гладкий, ель</td> <td>19 x 145 мм</td> </tr> <tr> <td>Опорная стойка, ель</td> <td>18 x 58 мм</td> </tr> </table> <p>Полы</p> <table border="1"> <tr> <td>Лага для подконструкций, сосна импрегнированная</td> <td>45 x 70 мм</td> </tr> <tr> <td>Доска пола, ель</td> <td>18 x 96 мм</td> </tr> </table> <p>Крыша</p> <p>Поперечная балка, 26 мм 3-слойная панель, ель</p> <p>Кровельная панель, 19 мм 3-слойная панель, ель Включая мягкую кровлю.</p>	Профиль гладкий, ель	19 x 145 мм	Опорная стойка, ель	18 x 58 мм	Лага для подконструкций, сосна импрегнированная	45 x 70 мм
Профиль гладкий, ель	19 x 145 мм										
Опорная стойка, ель	18 x 58 мм										
Лага для подконструкций, сосна импрегнированная	45 x 70 мм										
Доска пола, ель	18 x 96 мм										
	Дизайно А 2.0 Эко	Дизайно В 2.5 Эко	Дизайно С 2.5 Эко								
Размеры корпуса Ш x Г x В	200 x 200 x 242 см	250 x 250 x 242 см	300 x 250 x 242 см								
Полезная площадь объем	3,85 м ² 8,77 м ³	6,06 м ² 14,01 м ³	7,63 м ² 16,85 м ³								
Выступ крыши спереди сзади по сторонам	ок. 19 9 14 см	ок. 19 9 14 см	ок. 19 9 14 см								
С мягкой кровлей	655 18 500	2 040,00	655 18 600	3 980,00							
			655 18 700	4 820,00							

<p>Садовые домики ДИЗАЙНО КОМФОРТ</p> <p>Снеговая нагрузка 175 кг</p> 				<p>Оборудование ДИЗАЙНО КОМФОРТ</p> <p>Весь крепеж входит в комплект!</p>					
					<p>Стены</p> <table border="1"> <tr> <td>Профиль 3-слойная панель, ель</td> <td>19 x 342 мм</td> </tr> </table> <p>Полы</p> <table border="1"> <tr> <td>Лага для подконструкций, сосна импрегнированная</td> <td>45 x 70 мм</td> </tr> <tr> <td>Доска пола, ель</td> <td>18 x 96 мм</td> </tr> </table> <p>Крыша</p> <p>Поперечная балка, 26 мм 3-слойная панель, ель</p> <p>Кровельная панель, 19 мм 3-слойная панель, ель Включая мягкую кровлю.</p> <p>3-сторонняя стеклянная вставка из матового оргстекла</p> <p>Задняя панель крыши с вентиляционной решеткой</p>	Профиль 3-слойная панель, ель	19 x 342 мм	Лага для подконструкций, сосна импрегнированная	45 x 70 мм
Профиль 3-слойная панель, ель	19 x 342 мм								
Лага для подконструкций, сосна импрегнированная	45 x 70 мм								
Доска пола, ель	18 x 96 мм								
	Дизайно А 2.0 Комфорт	Дизайно В 2.5 Комфорт	Дизайно С 2.5 Комфорт						
Размеры корпуса Ш x Г x В	200 x 200 x 242 см	250 x 250 x 242 см	300 x 250 x 242 см						
Полезная площадь объем	3,85 м ² 8,77 м ³	6,06 м ² 14,01 м ³	7,23 м ² 16,85 м ³						
Выступ крыши спереди сзади по сторонам	ок. 19 9 14 см	ок. 19 9 14 см	ок. 19 9 14 см						
С мягкой кровлей	655 18 596	3 540,00	655 18 696	4 290,00					
			655 18 796	4 850,00					



Садовый домик Дизайн Комфорт. Много места для хранения садового инвентаря.



Маленькая мастерская в саду. Садовый домик Дизайно, покрашен Osmo-непрозрачной краской для наружных работ, цвет «красно-коричневый» и «белый».

ДИЗАЙНО


Навести наконец порядок и разобраться с садовым инвентарем: хозблок Дизайно элегантно просто решит эту проблему.

Быстрая сборка, современный дизайн, прочность конструкции – домик для велосипедов и лопат готов!

- > Лаконичный дизайн
- > Быстрая сборка
- > Специальная Osmo-система соединения углов обеспечивает простой монтаж, стабильность и конструктивную защиту древесины, надежно защищает строение от проникновения ветра и воды
- > Крыша из особо прочных 3-слойных панелей
- > Высокая устойчивость к статическим нагрузкам (например, снеговым)
- > Низкий дверной порожек со стороны улицы – для безопасного входа и выхода
- > Дизайно Эко: стены из массивной профилированной доски (ель, 19 мм, соединение «гребень-паз»)
- > Дизайно Комфорт: стены из 3-слойных панелей (ель, 19 мм, соединение «гребень-паз»), декоративная 3-сторонняя вставка над карнизом из сатинированного оргстекла
- > Модели Дизайно Эко и Комфорт производятся на фабрике Osmo в Варендорфе (Германия)



Садовый домик Дизайно, покрашен Osmo-непрозрачной краской для наружных работ, цвет «темно-синий» и «белый».



Osmo-система соединения углов (при помощи кламмеров).

СДЕЛАНО В
ГЕРМАНИИ

>>> ИНФОРМАЦИЯ И СОВЕТЫ
СТР. 104–111
>>> КРАСКИ И ПОКРЫТИЯ:
WWW.OSMO.RU



OSMO-СИСТЕМА
СОЕДИНЕНИЯ УГЛОВ


www.osmo.ru

Снеговая нагрузка: Фьордис Комфорт – 175 кг, Фьордис Эко – 125 кг.
Садовый домик Фьордис, покрашен Osmo-краской, цвет «патина серая» и «ярко-желтый».


**Садовые домики
ФЬОРДИС КОМФОРТ**

Снеговая нагрузка 175 кг






Фьордис А 2.0 Комфорт



Фьордис В 2.5 Комфорт



Фьордис С 2.5 Комфорт

Размеры корпуса Ш x Г x В	200 x 200 x 242 см	250 x 250 x 249 см	300 x 250 x 256 см
Полезная площадь объем	3,85 м² 9,14 м³	6,06 м² 14,47 м³	7,23 м² 17,70 м³
Выступ крыши спереди сзади по сторонам	ок. 55 25 30 см	ок. 55 25 30 см	ок. 55 25 30 см
С мягкой кровлей	655 18 896	2 790,00	655 18 996 3 725,00
			655 19 096 4 290,00

**Оборудование
ФЬОРДИС КОМФОРТ**

Весь крепеж входит в комплект!

Стены	
Профиль гладкий, ель	28 x 145 мм
Полы	
Лага для подконструкций, сосна импрегнированная	45 x 70 мм
Доска пола, ель	18 x 96 мм
Крыша	
Стропильная балка, ель	45 x 140 мм
Кровельная рейка, ель включая мягкую кровлю	18 x 96 мм



ФЬОРДИС

Садовый домик Фьордис как будто сошел со страниц детской книжки. Удачное сочетание классического дизайна и качественной ручной сборки. Osmo-система углового соединения специальными кламмерами обеспечивает быстрый монтаж и стабильность конструкции.

- > Классический дизайн
- > Высококачественная мелкослойная древесина (ель скандинавская)
- > Быстрая установка
- > Специальная Osmo-система соединения углов обеспечивает простой монтаж, стабильность и конструктивную защиту древесины, надежно защищает строение от проникновения ветра и воды
- > Окна и двери из стекла
- > Низкий дверной порожек со стороны улицы – для безопасного входа и выхода
- > Фьордис Эко: стены из массивной профилированной доски (ель, 19 мм, соединение «гребень-паз»); снеговая нагрузка 125 кг
- > Фьордис Комфорт: стены из массивной профилированной доски (ель, 28 мм, соединение «гребень-паз»); снеговая нагрузка 175 кг
- > Модели Фьордис Эко и Комфорт производятся на фабрике Osmo в Варендорфе (Германия)

СДЕЛАНО В
ГЕРМАНИИ

Полный порядок. Каждый инструмент на своем месте. Садовый домик Фьордис, покрашен Osmo-непрозрачной краской для наружных работ, цвет «ярко-желтый» и «темно-синий».

Садовые домики ФЬОРДИС ЭКО		Оборудование ФЬОРДИС ЭКО																				
Снеговая нагрузка 125 кг		Весь крепеж входит в комплект!																				
		<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">Стены</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Профиль гладкий, ель</td> <td>19 x 145 мм</td> </tr> <tr> <td>Опорная стойка, ель</td> <td>18 x 58 мм</td> </tr> <tr> <th colspan="2">Полы</th> </tr> <tr> <td>Лага для подконструкций, сосна импрегнированная</td> <td>45 x 70 мм</td> </tr> <tr> <td>Доска пола, ель</td> <td>18 x 96 мм</td> </tr> <tr> <th colspan="2">Крыша</th> </tr> <tr> <td>Стропильная балка, ель</td> <td>45 x 140 мм</td> </tr> <tr> <td>Кровельная рейка, ель включая мягкую кровлю</td> <td>18 x 96 мм</td> </tr> </tbody> </table>			Стены		Профиль гладкий, ель	19 x 145 мм	Опорная стойка, ель	18 x 58 мм	Полы		Лага для подконструкций, сосна импрегнированная	45 x 70 мм	Доска пола, ель	18 x 96 мм	Крыша		Стропильная балка, ель	45 x 140 мм	Кровельная рейка, ель включая мягкую кровлю	18 x 96 мм
Стены																						
Профиль гладкий, ель	19 x 145 мм																					
Опорная стойка, ель	18 x 58 мм																					
Полы																						
Лага для подконструкций, сосна импрегнированная	45 x 70 мм																					
Доска пола, ель	18 x 96 мм																					
Крыша																						
Стропильная балка, ель	45 x 140 мм																					
Кровельная рейка, ель включая мягкую кровлю	18 x 96 мм																					
	Фьордис А 2.0 Эко	Фьордис В 2.5 Эко	Фьордис С 2.5 Эко																			
Размеры корпуса Ш x Г x В	200 x 200 x 247 см	250 x 250 x 254 см	300 x 250 x 261 см																			
Полезная площадь объем	3,85 м² 9,14 м³	6,06 м² 14,47 м³	7,23 м² 17,70 м³																			
Выступ крыши спереди сзади по сторонам	ок. 30 15 30 см	ок. 30 15 30 см	ок. 30 15 30 см																			
С мягкой кровлей	655 18 800	1 855,00	655 18 900	2 415,00																		
			655 19 000	3 135,00																		



www.osmo.ru

УКРАШЕНИЕ
САДА В ЛЮБОЕ
ВРЕМЯ ГОДА

Домик у моря? Садовый домик Виллаис, покрашен Osmo-непрозрачной краской для наружных работ, цвет «темно-синий» и «белый».

	5-угольный домик СОММАРИС*		Садовые домики ВИЛЛАИС				
Ель Толщина стен 28 мм Снеговая нагрузка 125 кг	Соммарис В 3.0		Ель Толщина стен 45 мм Снеговая нагрузка 125 кг		Виллаис В 3.4		
Размеры корпуса Ш x Г x В	302 x 302 x 292 см		Размеры корпуса Ш x Г x В		395 x 335 x 300 см		
Полезная площадь объем	8,63 м ² 20,99 м ³		Полезная площадь объем		13,23 м ² 35,00 м ³		
Выступ крыши спереди сзади по сторонам	ок. 35 35 35 см		Выступ крыши спереди сзади по сторонам		ок. 94 33 27 см		
С мягкой кровлей	655 04 492	5 520,00	С мягкой кровлей	655 02 492	6 160,00	655 03 192	8 780,00
С гонтом красного цвета	655 04 491	5 895,00	С гонтом красного цвета	655 02 491	6 540,00	655 03 191	9 150,00
С гонтом цвета «антрацит»	655 04 400	5 895,00	С гонтом цвета «антрацит»	655 02 400	6 540,00	655 03 100	9 150,00

* Другие размеры и модели – по запросу.



СОММАРИС И ВИЛЛАИС

Больше, чем просто надежная крыша над головой: стильный 5-угольный Соммарис или многовариантный Виллаис станут настоящим украшением вашего сада, придав пространству индивидуальный художественно-архитектурный облик.

- > Высококачественная мелкослойная древесина (ель скандинавская)
- > Специальная Osmo-система соединения углов обеспечивает простой монтаж, стабильность и конструктивную защиту древесины, надежно защищает строение от проникновения ветра и воды
- > Соммарис: толщина стен 28 мм
- > Виллаис: толщина стен 45 мм, окна и двери со стеклопакетом толщиной 24 мм
- > Низкий дверной порожек со стороны улицы – для безопасного входа и выхода
- > Высокая устойчивость к статическим нагрузкам (например, снеговым)



СДЕЛАНО В
ГЕРМАНИИ

>>> ДОПОЛНИТЕЛЬНУЮ ИНФОРМАЦИЮ
СМ. НА САЙТЕ WWW.OSMO.RU

Ваши соседи удивятся...




БЕСЕДКА ТИВОЛИ

Уютный уголок в зелени сада, где так приятно провести время с друзьями.

- > Сосна импрегнированная
- > Среди дополнительных элементов можно заказать подходящую по размерам скамью
- > Отличное соотношение «цена-качество»

Беседка ТИВОЛИ



Беседка Тиволи



Скамья (только в комплекте с беседкой Тиволи)

включая крепеж для 7 сторон





Размеры корпуса Ш x Г x В	206 x 206 x 323 см			
Полезная площадь объем	2,20 м² 4,26 м³			
Выступ крыши спереди сзади по сторонам	ок. 18 18 18 см			
Сосна импрегнированная	620 01 900	2 020,00	620 02 000	373,00





БЕСЕДКА АНКОНА

Очарование и романтика старинного парка в Вашем саду: элегантная 8-угольная беседка Анкона укроет Вас в зелени сада. Отличное место, чтобы отдохнуть и спокойно понаблюдать за окружающим миром.

- > Каркас из 3-слойных панелей (ель, 19 мм, соединение «гребень-паз»)
- > Особая устойчивость к деформации и образованию трещин
- > В программе представлены беседки 2-х размеров
- > Беседка может быть покрашена в цвета из программы «Сад в ярких красках» (кроме окон и дверей)
- > Низкий дверной порожек со стороны улицы – для безопасного входа и выхода

Беседка АНКОНА 1		Дополнительные элементы*										
			Элемент стены с решеткой	Элемент стены с проемом для окна	Окно**	Элемент стены сплошной	Дверь одностворчатая					
Снеговая нагрузка 175 кг Диаметр Ø 295 см	Базовый модуль 3.0	Ш х В	107 х 200 см	107 х 200 см	107 х 107 см	107 х 200 см	107 х 200 см					
Габариты Ø х В	381 х 271 см	Ш х В	107 х 200 см	107 х 200 см	107 х 107 см	107 х 200 см	107 х 200 см					
Ель	620 01 400 2 545,00	Ель	620 00 600 347,00	620 00 700 197,00	620 01 300 292,00	620 00 500 260,00	620 00 300 654,00					
Ель (покр. в 2 слоя)	620 01 401 3 520,00	Ель (покр. в 2 слоя)	620 00 601 468,00	620 00 701 272,00		620 00 501 350,00						

Беседка АНКОНА 2		Дополнительные элементы*										
			Элемент стены с решеткой	Элемент стены с проемом для окна	Окно**	Элемент стены сплошной	Дверь двустворчатая					
Снеговая нагрузка 175 кг Диаметр Ø 361 см	Базовый модуль 3.6	Ш х В	133 х 200 см	133 х 200 см	133 х 107 см	133 х 200 см	133 х 200 см					
Габариты Ø х В	449 х 282 см	Ш х В	133 х 200 см	133 х 200 см	133 х 107 см	133 х 200 см	133 х 200 см					
Ель	620 01 600 3 322,00	Ель	620 01 100 392,00	620 01 200 234,00	620 01 500 313,00	620 01 000 328,00	620 00 800 983,00					
Ель (покр. в 2 слоя)	620 01 601 4 475,00	Ель (покр. в 2 слоя)	620 01 101 523,00	620 01 201 316,00		620 01 001 429,00						

* Внимание! Необходимая устойчивость может быть гарантирована только при использовании 7 элементов стены! ** Окна приоткрываются наружу. Полностью открыть нельзя.



ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ
ДЛЯ УВЕЛИЧЕНИЯ САДОВЫХ ДОМИКОВ

www.osmo.ru



Вы можете легко переделать садовый домик в настоящий дом. Покрытие: Osmo-защитное масло-лазурь, цвет «сосна» и «махагон».







Контраст светлого и темного. Садовый домик, покрашен защитным маслом-лазурью, цвет «серый базальт» и «венге».



Покрытие: Osmo-непрозрачная краска для наружных работ, цвет «слоновая кость» и «темно-синяя».



Дополнительные элементы ФЬОРДИС ЭКО и ДИЗАЙНО				Дополнительные элементы ВИЛЛАИС									
													
	Неоткрывающееся окно для последующего встраивания	Частично открывающееся окно для последующего встраивания		Окно с наклонно-поворотным механизмом открывается внутрь	Односторчатая дверь со стеклянной вставкой открывается наружу	Двусторчатая дверь со стеклянной вставкой открывается наружу	Окно для зимнего сада неоткрывающееся						
Внешние габариты Ш x В	67 x 67 см	103 x 107 см		95 x 122 см	95 x 201 см	140 x 201 см	70 x 175,5 см						
				Размеры встраивания Ш x В	92,5 x 120 см	92,5 x 198 см	137,5 x 198 см	67,5 x 174 см					
Ель	655 04 800	186,00	655 14 400	272,00	Ель	655 06 500	803,00	655 07 700	1 196,00	655 06 100	1 590,00	655 06 700	410,00

Дополнительные элементы ФЬОРДИС КОМФОРТ и СОММАРИС								
								
	Окно с наклонно-поворотным механизмом открывается внутрь	Односторчатая дверь со стеклянной вставкой открывается наружу	Двусторчатая дверь со стеклянной вставкой открывается наружу	Частично открывающееся окно открывается наружу				
Внешние габариты Ш x В	93 x 95 см	96 x 195 см	122 x 195 см	75 x 136 см				
Размеры встраивания Ш x В	91,5 x 93,5 см	91 x 187 см	117,5 x 187 см	72 x 131 см				
Ель	655 06 400	365,00	655 07 300	590,00	655 07 500	878,00	655 05 600	365,00

Дополнительные элементы ДИЗАЙНО ФАН										
										
	Пристройка левая	Окно с наклонно-поворотным механизмом	Двусторчатая дверь	Неоткрывающаяся дверь						
Ш x В	180 x 240 см	60 x 130 см	150 x 208 см	60 x 170 см						
Стандарт**	655 16 795	3 912,00	655 16 500	964,00	натур	655 16 400	2 930,00	натур	655 16 600	785,00
Комфорт**, цвет «белый»	655 16 796	4 258,00	655 16 501	1 170,00	белый	655 16 401	3 678,00	белый	655 16 601	1 058,00

** другие элементы по запросу

Гонт САДОВЫЕ ДОМИКИ								
								
	Гонт для крыши Цвет красный «Бобровый хвост»	Гонт для крыши Цвет «антрацит» Прямоугольный	Гонт для крыши Цвет коричневый Прямоугольный	Гонт для крыши Цвет зеленый Прямоугольный				
Содержимое упаковки: 21 штука	1 упаковка = 3,00 м ²	1 упаковка = 3,00 м ²	1 упаковка = 3,00 м ²	1 упаковка = 3,00 м ²				
Ш x Г	100 x 35 см	100 x 35 см	100 x 35 см	100 x 35 см				
Битумный	655 08 000	65,00	655 07 800	60,00	655 07 900	60,00	655 08 800	60,00

Дополнительные элементы САДОВЫЕ ДОМИКИ				
				
	Брус для ФЬОРДИС		Брус для ФЬОРДИС	
Ш x В x Рабочая площадь	28 x 142 x 134 см		28 x 142 x 134 см	
Длина	300 см		510 см	
Ель	655 05 800	29,50	655 05 900	43,00