

ТЕРРАСНАЯ ДОСКА  
САДОВЫЙ ПАРКЕТ  
ИНСТРУМЕНТЫ И МАТЕРИАЛЫ



# ДЕРЕВЯННЫЕ НАПОЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ ДЛЯ САДА И ТЕРРАС

[www.osmo.ru](http://www.osmo.ru)





[www.osmo.ru](http://www.osmo.ru)

## ВВЕДЕНИЕ


Наша древесина – ваш выбор	05
Система торцевого соединения «гребень-паз»	07

## ТЕРРАСЫ



Бангирай	08-11
Тали	12-13
Гарапа	14-17
Кумару	18-19
Квалеа	20-21
Ипэ	22-23
Массарандуба	24-27
Термодревесина	28-29

## САДОВЫЙ ПАРКЕТ



Серия ЛОМО	32
Серия ЛУГАНО	33
Серия ГАРДА	33

## ИНФОРМАЦИЯ




Рекомендации по выбору древесины	30
Стоимость 1 м <sup>2</sup>	31
Инструменты и материалы	34
Очистка и уход	35


[www.osmo.ru](http://www.osmo.ru)

ТЕРРАСА МОЕЙ МЕЧТЫ


УВЕЛИЧЬТЕ ЖИЛОЕ ПРОСТРАНСТВО...




Гостиная на свежем воздухе: элегантный переход из квартиры на улицу




Бангирай




Массарандуба



Гарала



Кумару




Квалеа



Ипэ



Термодревесина  
ясень



Термодревесина  
сосна



Тали

#### НАША ДРЕВЕСИНА – ВАШ ВЫБОР

Использование натуральной древесины в оформлении сада создает особый комфорт. В отличие от плитки и камня, деревянные террасы остаются прохладными в жаркую погоду и сохраняют тепло в холодное время года. Каждая порода обладает неповторимой красотой и уникальными свойствами. Вы можете выбрать то, что нравится Вам. Мы производим террасные доски из самых популярных и стойких пород древесины в широком цветовом диапазоне – от светло-бежевого до темно-шоколадного. Они могут быть изготовлены также с торцевым соединением «гребень-паз».

>>> РЕКОМЕНДАЦИИ ПО УХОДУ  
ЗА ТЕРРАСАМИ НА СТР. 35  
И НА [WWW.OSMO.RU](http://WWW.OSMO.RU)

## ХОДИТЕ УВЕРЕННО

Влажная древесина, особенно гладкая, быстро становится скользкой. Обработка доски специальным Osmo-маслом для террас с антискользящим эффектом Anti-Rutsch Terrassen-Öl обеспечит безопасное передвижение по настилу даже в сырую погоду. Мы рекомендуем следующий принцип покраски террасной доски:

1-й слой – цветное покрытие. Например, специальными Osmo-маслами: для бангкирай, лиственницы или дуглазии или любым цветным маслом-лазурью серии Osmo Holzschutz Öl-Lasur.

Финишная обработка бесцветным покрытием.

Например, Osmo-маслом для террас с антискользящим эффектом, которое обеспечит дополнительную защиту от выветривания и увеличит срок службы цветного покрытия.



ANTIRUTSCH

антискользящий эффект

## УКЛАДКА: ПРОСТО И ЭЛЕГАНТНО

### УНИВЕРСАЛЬНАЯ OSMO-СИСТЕМА ТОРЦЕВОГО СОЕДИНЕНИЯ «ГРЕБЕНЬ-ПАЗ»


Разработана с учетом интересов клиента. Все имеющиеся в ассортименте породы могут быть оснащены торцевым соединением «гребень-паз». Специально адаптированный для применения на улице паз делает возможным укладку террасной доски на любую длину. Вы больше не зависите от длины доски и до минимума сокращаете расходы. Мы производим и сортируем террасную доску «гребень-паз» на нашем заводе в Варендорфе. Часть изделий проходит дополнительную технологическую сушку, после чего доска приобретает особую устойчивость к деформации и короблению.

- > Высокое качество благодаря ручной сортировке и обработке
- > Быстрый и простой монтаж
- > Практически без отходов
- > Возможна палубная укладка
- > Высокая стабильность укладки – не требует обязательного наличия подконструкции в местах торцевого соединения

### ОСОБЫЙ ШИК – НЕВИДИМЫЙ КРЕПЕЖ

Традиционный способ укладки террасной доски предусматривает открытый крепеж элементов к подконструкции с помощью шурупов. Привычно, просто и надежно, но Вам не нравятся заметные шляпки на поверхности доски! Компания Osmo предлагает два варианта закрытого (невидимого) крепления – при помощи системы Clipper и монтажных клипс. Новая система закрытого крепления Clipper представляет собой регулируемую по ширине клипсу, которая прикручивается к тыльной стороне доски, а затем к лаге. Предназначена для монтажа доски толщиной свыше 25 мм. Еще проще крепление на монтажные клипсы, которые вставляются в боковой паз доски и прикручиваются сверху на лагу. В данном варианте мы производим террасную доску из бангкирай и гарапы.

- > Практически невидимый крепеж
- > Равномерное расстояние между досками
- > Фешенебельный внешний вид



Террасная доска с торцевым соединением «гребень-паз».



Террасная доска с креплением на монтажные клипсы.



СИСТЕМА «ГРЕБЕНЬ-ПАЗ»



КРЕПЛЕНИЕ НА КЛИПСЫ

КОМБИНАЦИЯ СИСТЕМЫ ТОРЦЕВОГО СОЕДИНЕНИЯ «ГРЕБЕНЬ-ПАЗ» И КРЕПЛЕНИЯ НА МОНТАЖНЫЕ КЛИПСЫ: ПРОСТОЙ МОНТАЖ И ПРЕВОСХОДНЫЙ ДИЗАЙН

>>> ИНСТРУМЕНТЫ И МАТЕРИАЛЫ  
ДЛЯ УКЛАДКИ ТЕРРАСНОЙ ДОСКИ  
НА СТР. 34



ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ОБРАБОТКА  
OSMO-МАСЛОМ ДЛЯ ТЕРРАС  
С АНТИСКОЛЬЗЯЩИМ ЭФФЕКТОМ



[www.osmo.ru](http://www.osmo.ru)

Водоотталкивающий эффект: террасная доска, покрытая Osmo-маслом для бангкирай Bangkirai-Öl.







БАНГКИРАЙ

Древесина бангкирай красива и долговечна. Обладает превосходными техническими характеристиками. Благодаря содержащимся в ее составе эфирным маслам устойчива к влаге, образованию плесени и насекомым-вредителям.  
 Цвет: светло-коричневый, иногда красноватый  
 Страна происхождения: Индонезия, Малайзия


- > Очень твердая древесина, практически без сучков
- > Имеет длительный срок эксплуатации, в том числе при прямом контакте с землей
- > Подходит для строительства как наземных, так и надводных конструкций (например, пирсов, причалов, палуб)
- > Высокая устойчивость к образованию плесени и грибка
- > В программе также представлена террасная доска с пазом по бокам – для крепления на монтажные клипсы
- > FSC-сертифицированная продукция




www.osmc.ru



Гладкая



Рифленая



Рельефная



СИСТЕМА  
«ГРЕБЕНЬ-ПАЗ»



КРЕПЛЕНИЕ  
НА КЛИПСЫ



АНТИРСКОЛЬЗЯЩИЙ  
ЭФФЕКТ

>>> СРЕДСТВО ДЛЯ УДАЛЕНИЯ СЕРОГО СЛОЯ ДРЕВЕСИНЫ. СМ. СТР. 35



НЕВИДИМОЕ КРЕПЛЕНИЕ  
НА МОНТАЖНЫЕ КЛИПСЫ

[www.osmo.ru](http://www.osmo.ru)

Элегантный вид террасы из бангирай благодаря креплению при помощи монтажных клипс.



[www.osmo.ru](http://www.osmo.ru)


Террасная доска / Лаги БАНГИРАЙ		
		Лага
Т x Ш	90 x 90 мм	
Обработка поверхности	неокрашенная	
Верхняя / нижняя сторона	рифленая / рифленая	
<b>Цена, у.е.</b>	<b>м² 456,00   41,00 п.м.</b>	
Длина 183 см	645 99 200	75,10
Длина 213 см	645 99 200	87,40
Длина 244 см	645 99 200	100,10
Длина 274 см	645 99 200	112,40
Длина 305 см	645 99 200	125,20
Длина 335 см	645 99 200	137,50
Длина 366 см	645 99 200	150,20
Длина 396 см	645 99 200	162,50





Различия в цвете подчеркивают натуральный характер древесины.

Террасная доска Система «гребень-паз» БАНГКИРАЙ								
	Террасная доска*	Террасная доска**	Террасная доска	Террасная доска				
Т x Ш	21 x 145 мм	21 x 145 мм	25 x 145 мм	25 x 145 мм				
Обработка поверхности	неокрашенная	антискользящее масло	неокрашенная	масло для бангкирай				
Верхняя / нижняя сторона	гладкая или рифленая	гладкая / рифленая	рельефная / рифленая	рельефная / рифленая				
<b>Цена, у.е.</b>	<b>м² 130,00   п.м. 18,80</b>	<b>м² 150,00   п.м. 21,80</b>	<b>м² 138,00   п.м. 20,00</b>	<b>м² 162,00   п.м. 23,50</b>				
Длина 180 см	646 07 200	33,90	646 07 242	39,20	646 02 100	36,00	646 02 141	42,30
Длина 210 см	646 07 200	39,60	646 07 242	45,70	646 02 100	42,00	646 02 141	49,30
Длина 240 см	646 07 200	45,20	646 07 242	52,20	646 02 100	48,00	646 02 141	56,40
Длина 270 см	646 07 200	50,90	646 07 242	58,70	646 02 100	54,00	646 02 141	63,40

\* Неокрашенная террасная доска 21 с системой «гребень-паз»: обе стороны лицевые, упакована в полиэтилен по 4 штуки.

\*\* Предварительно обработана антискользящим маслом для террас. Рекомендуем нанести финишный слой после монтажа на объекте.

Террасная доска / Лаги БАНГКИРАЙ								
	Террасная доска / Лаги	Террасная доска / Лаги	Террасная доска / Лаги	Террасная доска / Лаги				
Т x Ш	21 x 145 мм	25 x 145 мм	38 x 145 мм	45 x 70 мм				
Обработка поверхности	неокрашенная	неокрашенная	неокрашенная	неокрашенная				
Верхняя / нижняя сторона	рельефная / гладкая	рельефная / рифленая	рельефная / гладкая	обе стороны рифленые				
<b>Цена, у.е.</b>	<b>м² 109,00   п.м. 15,80</b>	<b>м² 129,00   п.м. 18,70</b>	<b>м² 190,00   п.м. 27,60</b>	<b>м² 217,00   п.м. 15,20</b>				
Длина 244 см	645 33 900	38,60	645 34 100	45,60	645 34 200	67,20	645 34 300	37,00
Длина 274 см	645 33 900	43,30	645 34 100	51,20	645 34 200	75,50	645 34 300	41,60
Длина 305 см	645 33 900	48,20	645 34 100	57,00	645 34 200	84,00	645 34 300	46,30
Длина 335 см	645 33 900	52,90	645 34 100	62,60	645 34 200	92,30	645 34 300	50,90
Длина 366 см	645 33 900	57,80	645 34 100	68,40	645 34 200	100,80	645 34 300	55,60
Длина 396 см	645 33 900	62,60	645 34 100	74,10	645 34 200	109,10	645 34 300	60,10
Длина 427 см	645 33 900	67,50	645 34 100	79,80	645 34 200	117,60		
Длина 457 см	645 33 900	72,20	645 34 100	85,50	645 34 200	125,90		
Длина 488 см	645 33 900	77,10	645 34 100	91,30				


Террасная доска Система «гребень-паз» БАНГКИРАЙ				Террасная доска / Лаги БАНГКИРАЙ					
	Террасная доска	Террасная доска под клипсы	Лага соединение внахлест		Т x Ш	Террасная доска / Лаги			
Т x Ш	25 x 145 мм	25 x 145 мм	45 x 70 мм	Т x Ш	45 x 70 мм				
Обработка поверхности	неокрашенная	неокрашенная	неокрашенная	Обработка поверхности	неокрашенная				
Верхняя / нижняя сторона	рельефная / рифленая	рельефная / рифленая, с боковым пазом для клипсы	обе стороны рифленые	Верхняя / нижняя сторона	обе стороны рифленые				
<b>Цена, у.е.</b>	<b>м² 146,00   п.м. 21,20</b>	<b>м² 138,00   п.м. 20,00</b>	<b>м² 217,00   п.м. 15,20</b>	<b>Цена, у.е.</b>	<b>м² 233,00   п.м. 16,30</b>				
Длина 175 см	646 05 600	37,00		Длина 244 см	646 05 400	39,80			
Длина 180 см			646 02 200	36,00	646 03 600	27,30	Длина 274 см	646 05 400	44,70
Длина 205 см	646 05 600	43,40					Длина 305 см	646 05 400	49,70
Длина 210 см			646 02 200	42,00	646 03 600	31,90	Длина 335 см	646 05 400	54,60
Длина 235 см	646 05 600	49,70					Длина 366 см	646 05 400	59,70
Длина 240 см			646 02 200	48,00	646 03 600	36,40	Длина 396 см	646 05 400	64,60
Длина 265 см	646 05 600	56,10							
Длина 270 см			646 02 200	54,00	646 03 600	41,00			

Приведенные в таблице цены за м² и п.м. (погонный метр) являются приблизительными. Наличие длин уточняйте у Вашего дилера.

Крепеж для террасной доски МОНТАЖНАЯ КЛИПСА с шурупами 5 x 40 мм				FSC-сертифицированная продукция в каталоге обозначена товарным знаком FSC.
Материал	Пластмасса, цвет черный			
25 шт. в упаковке	25	665 03 500	27,20	www.fsc.org   Zert.-Nr. IMO-COC-024334 © 1996 Forest Stewardship Council
200 шт. в упаковке	10	665 03 700	154,00	



[www.osmo.ru](http://www.osmo.ru)



ОСОБО ПРОЧНАЯ  
ДРЕВЕСИНА

Тали — древесина, богатая на оттенки.



[www.osmo.ru](http://www.osmo.ru)



## ТАЛИ

Терраса из древесины тали особенно стойкая. Тали — одна из наиболее тяжелых и стабильных видов древесины, устойчива к грибку и плесени. Раньше тали применяли для строительства мостов, причалов и железнодорожных вагонов. Кроме выдающихся технических характеристик, тали обладает широкой цветовой палитрой и особенной текстурой. Цвет: от красноватого до медного. Страна происхождения: Африка

- > Очень твердая древесина, практически без сучков
- > Имеет длительный срок эксплуатации, в том числе при прямом контакте с землей
- > Подходит для строительства как наземных, так и надводных конструкций
- > Высокая устойчивость к образованию плесени и грибка

Террасная доска Система «гребень-паз» ТАЛИ		Террасная доска Система «гребень-паз» ТАЛИ		Лага соединение внахлест ГАРАПА				
								
	Террасная доска*		Террасная доска / Лаги		Лага			
Т x Ш	25 x 145 мм	Т x Ш	21 x 145 мм	Т x Ш	45 x 70 мм			
Обработка поверхности	неокрашенная	Обработка поверхности	неокрашенная	Обработка поверхности	неокрашенная			
Верхняя / нижняя сторона	гладкая или рифленая	Верхняя / нижняя сторона	рифленая / гладкая	Верхняя / нижняя сторона	обе стороны рифленые			
<b>Цена, у.е.</b>	<b>м² 144,00   20,90 п.м.</b>	<b>Цена, у.е.</b>	<b>м² 130,00   18,80 п.м.</b>	<b>Цена, у.е.</b>	<b>м² 206,00   14,40 п.м.</b>			
Длина 180 см	646 20 000	37,60	Длина 183 см	646 19 700	34,50	Длина 210 см	646 02 900	30,30
Длина 210 см	646 20 000	43,80	Длина 244 см	646 19 700	46,00	Длина 240 см	646 02 900	34,60
Длина 240 см	646 20 000	50,10	Длина 274 см	646 19 700	51,60	Длина 270 см	646 02 900	38,90
Длина 270 см	646 20 000	56,40	Длина 305 см	646 19 700	57,50			
			Длина 335 см	646 19 700	63,10			
			Длина 366 см	646 19 700	69,00			
			Длина 396 см	646 19 700	74,60			
			Длина 427 см	646 19 700	80,40			
			Длина 457 см	646 19 700	86,10			

\*Неокрашенная террасная доска 21 с системой «гребень-паз»: обе стороны лицевые, упакована в полиэтилен по 4 штуки.

Наличие длин уточняйте у Вашего дилера.



НЕВИДИМОЕ КРЕПЛЕНИЕ  
НА МОНТАЖНЫЕ КЛИПСЫ





Безупречный переход из гостиной на террасу.


ГАРАПА

Настил из гарапы преобразит вашу террасу во вторую гостиную под открытым небом. Среди других твердых экзотических пород гарапа выделяется своим необычно ярким окрасом цвета спелого миндаля. Особенно красиво и элегантно выглядит гладко-строганная поверхность


Страна происхождения: Южная Америка

- > Очень твердая древесина, практически без сучков
- > Имеет длительный срок эксплуатации
- > Подходит для строительства как наземных, так и надводных конструкций
- > Чрезвычайно устойчива к образованию плесени и грибка
- > Отличается высокой устойчивостью к деформации благодаря предварительной технологической сушке
- > В программе также представлена террасная доска с пазом по бокам – для крепления на монтажные клипсы
- > FSC-сертифицированная продукция

Обе стороны лицевые – рельефная или гладкая.



Гладкая



Рифленая



Рельефная



СИСТЕМА «ГРЕБЕНЬ-ПАЗ»



КРЕПЛЕНИЕ НА КЛИПСЫ

>>> СРАВНЕНИЕ ЦЕН НА РАЗНЫЕ ПОРОДЫ ДРЕВЕСИНЫ. СМ. СТР. 31









Террасная доска Система «Гребень-паз» ГАРАПА						
	Террасная доска*	Террасная доска	Террасная доска	Террасная доска под клипсы		
Т x Ш	21 x 145 мм	25 x 145 мм	25 x 145 мм	25 x 145 мм		
Обработка поверхности	неокрашенная	неокрашенная	неокрашенная	неокрашенная		
Верхняя / нижняя сторона	гладкая или рельефная	рельефная / рифленая	рельефная / рифленая	гладкая / рифленая, с боковым пазом для клипсы		
<b>Цена, у.е.</b>	<b>м² 120,00   п.м. 17,40</b>	<b>м² 132,00   п.м. 19,10</b>	<b>м² 140,00   п.м. 20,30</b>	<b>м² 140,00   п.м. 20,30</b>		
Длина 175 см		646 07 900	<b>33,50</b>	646 05 100	<b>35,50</b>	
Длина 205 см	646 07 800	<b>35,70</b>	646 07 900	<b>39,20</b>	646 05 100	<b>41,60</b>
Длина 235 см	646 07 800	<b>40,90</b>	646 07 900	<b>45,00</b>	646 05 100	<b>47,70</b>
Длина 265 см	646 07 800	<b>46,10</b>	646 07 900	<b>50,70</b>	646 05 100	<b>53,80</b>
Длина 295 см	646 07 800	<b>51,30</b>				

Террасная доска Система «Гребень-паз» ГАРАПА		
	Террасная доска под клипсы	
Т x Ш	25 x 100 мм	
Обработка поверхности	неокрашенная	
Верхняя / нижняя сторона	гладкая, с боковым пазом для клипсы	
<b>Цена, у.е.</b>	<b>м² 140,00   14,00 п.м.</b>	
Длина 175 см	646 22 500	<b>24,50</b>
Длина 205 см	646 22 500	<b>28,70</b>
Длина 235 см	646 22 500	<b>32,90</b>
Длина 265 см	646 22 500	<b>37,10</b>
Длина 295 см	646 22 500	<b>41,30</b>

\*Неокрашенная террасная доска 21 с системой «Гребень-паз»: обе стороны лицевые, упакована в полиэтилен по 4 штуки.




Невидимое крепление на монтажные клипсы.

Террасная доска / Лаги ГАРАПА						
	Террасная доска / Лаги	Террасная доска / Лаги	Террасная доска / Лаги	Лага соединение внахлест		
Т x Ш	21 x 145 мм	25 x 145 мм	45 x 70 мм	45 x 70 мм		
Обработка поверхности	неокрашенная	неокрашенная	неокрашенная	неокрашенная		
Верхняя / нижняя сторона	рельефная / гладкая	рельефная / рифленая	обе стороны рифленые	обе стороны рифленые		
<b>Цена, у.е.</b>	<b>м² 106,00   п.м. 15,40</b>	<b>м² 124,00   п.м. 18,00</b>	<b>м² 206,00   п.м. 14,40</b>	<b>м² 206,00   п.м. 14,40</b>		
Длина 210 см				646 02 900	<b>30,30</b>	
Длина 213 см			645 33 700	<b>30,70</b>		
Длина 240 см				646 02 900	<b>34,60</b>	
Длина 244 см	645 99 500	<b>37,50</b>	645 33 600	<b>43,80</b>		
Длина 270 см				646 02 900	<b>38,90</b>	
Длина 274 см	645 99 500	<b>42,10</b>	645 33 600	<b>49,20</b>	645 33 700	<b>39,50</b>
Длина 305 см	645 99 500	<b>46,80</b>	645 33 600	<b>54,80</b>	645 33 700	<b>44,00</b>
Длина 335 см	645 99 500	<b>51,50</b>	645 33 600	<b>60,20</b>	645 33 700	<b>48,30</b>
Длина 366 см	645 99 500	<b>56,20</b>	645 33 600	<b>65,80</b>	645 33 700	<b>52,70</b>
Длина 396 см	645 99 500	<b>60,80</b>	645 33 600	<b>71,20</b>	645 33 700	<b>57,10</b>
Длина 427 см	645 99 500	<b>65,60</b>	645 33 600	<b>76,70</b>	645 33 700	<b>61,50</b>
Длина 457 см	645 99 500	<b>70,20</b>	645 33 600	<b>82,10</b>	645 33 700	<b>65,90</b>
Длина 488 см	645 99 500	<b>75,00</b>	645 33 600	<b>87,70</b>		

Приведенные в таблице цены за м² и п.м. (погонный метр) являются приблизительными.  
Наличие длин уточняйте у Вашего дилера.

**Крепеж для террасной доски  
МОНТАЖНАЯ КЛИПСА с шурупами 5 x 40 мм**

Материал	Пластмасса, цвет черный		
25 шт. в упаковке	25	665 03 500	27,20
200 шт. в упаковке	10	665 03 700	154,00





ВЫРАЗИТЕЛЬНАЯ  
ЦВЕТОВАЯ ПАЛИТРА

[www.osmo.ru](http://www.osmo.ru)

Древесина кумару имеет красивый естественный цвет, практически без сучков.

Террасная доска Система «гребень-паз» КУМАРУ					Террасная доска / Лаги КУМАРУ		
	Террасная доска*	Террасная доска*	Террасная доска / Лаги				
Т x Ш	21 x 145 мм	21 x 100 мм	Т x Ш	21 x 145 мм			
Обработка поверхности	неокрашенная	неокрашенная	Обработка поверхности	неокрашенная			
Верхняя / нижняя сторона	гладкая или рифленая	гладкая / гладкая	Верхняя / нижняя сторона	гладкая / рифленая			
<b>Цена, у.е.</b>	<b>м² 145,00   п.м. 21,00</b>		<b>м² 145,00   14,50 п.м.</b>		<b>Цена, у.е.</b>	<b>м² 130,00   п.м. 18,80</b>	
Длина 180 см		646 23 000	<b>26,10</b>	Длина 244 см	646 08 800	<b>46,00</b>	
Длина 210 см	646 07 700	646 23 000	<b>30,50</b>	Длина 274 см	646 08 800	<b>51,60</b>	
Длина 240 см	646 07 700	646 23 000	<b>34,80</b>	Длина 305 см	646 08 800	<b>57,50</b>	
Длина 270 см	646 07 700	646 23 000	<b>39,20</b>	Длина 335 см	646 08 800	<b>63,10</b>	
				Длина 366 см	646 08 800	<b>69,00</b>	
				Длина 396 см	646 08 800	<b>74,60</b>	
				Длина 427 см	646 08 800	<b>80,40</b>	
				Длина 457 см	646 08 800	<b>86,10</b>	

\*Неокрашенная террасная доска 21 с системой «гребень-паз»: обе стороны лицевые, упакована в полиэтилен по 4 штуки. | Наличие длин уточняйте у Вашего дилера.



КУМАРУ



Естественность и гармоничность, выразительная цветовая палитра и рисунок волокон – главные отличительные черты древесины кумару. По своим техническим характеристикам похожа на бангирай. Древесина кумару обладает не только превосходными декоративными свойствами, но и очень стабильна, что позволяет использовать ее даже для отделки бассейнов. Цвет: от золотого до красно-коричневого. Страна происхождения: Центральная и Южная Америка.

- > Очень твердая древесина, практически без сучков
- > Имеет длительный срок эксплуатации, в том числе при прямом контакте с землей
- > Подходит для строительства как наземных, так и надводных конструкций
- > Чрезвычайно устойчива к образованию плесени и грибка
- > Отличается высокой устойчивостью к деформации благодаря предварительной технологической сушке




В зависимости от солнечного света древесина выглядит светлее или темнее.

Лага соединение внахлест ГАРАПА		Лага	
Т x Ш	45 x 70 мм		
Обработка поверхности	неокрашенная		
Верхняя / нижняя сторона	обе стороны рифленые		
<b>Цена, у.е.</b>	<b>м² 206,00   п.м. 14,40</b>		
Длина 210 см	646 02 900	<b>30,30</b>	
Длина 240 см	646 02 900	<b>34,60</b>	
Длина 270 см	646 02 900	<b>38,90</b>	



Гладкая



Рифленая






СИСТЕМА  
«ГРЕБЕНЬ-ПАЗ»

>>> ХОДИТЕ УВЕРЕННО!  
МАСЛО ДЛЯ ТЕРРАС  
С АНТИСКОЛЬЗЯЩИМ ЭФФЕКТОМ



ОЧЕНЬ ПЛОТНАЯ  
И ТВЕРДАЯ ДРЕВЕСИНА:  
КЛАСС ДОЛГОВЕЧНОСТИ – 2

[www.osmo.ru](http://www.osmo.ru)

Террасная доска Система «гребень-паз» КВАЛЕА			Террасная доска / Лаги КВАЛЕА			Террасная доска / Лаги КВАЛЕА		
								
	Террасная доска*		Террасная доска / Лаги		Террасная доска / Лаги		Террасная доска / Лаги	
Т x Ш	21 x 145 мм		Т x Ш	21 x 145 мм		Т x Ш	45 x 70 мм	
Обработка поверхности	неокрашенная		Обработка поверхности	неокрашенная		Обработка поверхности	неокрашенная	
Верхняя / нижняя сторона	гладкая или рельефная		Верхняя / нижняя сторона	рельефная / гладкая		Верхняя / нижняя сторона	обе стороны рифленые	
Цена, у.е.	<b>м² 121,00   п.м. 17,50</b>		Цена, у.е.	<b>м² 109,00   п.м. 15,80</b>		Цена, у.е.	<b>м² 218,00   п.м. 15,30</b>	
Длина 175 см	646 16 700	<b>30,70</b>	Длина 244 см	646 14 900	<b>38,60</b>	Длина 213 см	646 16 600	<b>32,50</b>
Длина 205 см	646 16 700	<b>36,00</b>	Длина 274 см	646 14 900	<b>43,30</b>	Длина 244 см	646 16 600	<b>37,20</b>
Длина 235 см	646 16 700	<b>41,20</b>	Длина 305 см	646 14 900	<b>48,20</b>	Длина 274 см	646 16 600	<b>41,80</b>
Длина 265 см	646 16 700	<b>46,50</b>	Длина 335 см	646 14 900	<b>52,90</b>	Длина 305 см	646 16 600	<b>46,50</b>
			Длина 366 см	646 14 900	<b>57,80</b>	Длина 335 см	646 16 600	<b>51,10</b>
			Длина 396 см	646 14 900	<b>62,60</b>	Длина 366 см	646 16 600	<b>55,90</b>
			Длина 427 см	646 14 900	<b>67,50</b>	Длина 396 см	646 16 600	<b>60,40</b>
			Длина 457 см	646 14 900	<b>72,20</b>	Длина 427 см	646 16 600	<b>65,20</b>
						Длина 457 см	646 16 600	<b>69,70</b>

\*Неокрашенная террасная доска 21 с системой «гребень-паз»: обе стороны лицевые, упакована в полиэтилен по 4 штуки. | Наличие длин уточняйте у Вашего дилера.




КВАЛЕА

Квалеа (другое коммерческое название – mandioqueira) – отличная недорогая альтернатива известным твердым породам древесины. Ее вес легче, а класс долговечности – 2. Благодаря содержащимся в ее составе маслянистым веществам устойчива к влаге, образованию плесени, насекомым-вредителям и внешним воздействиям.  
 Цвет: светло-коричневый  
 Страна происхождения: Южная Америка.


- > Твердая древесина, практически без сучков
- > Имеет длительный срок эксплуатации, в том числе при прямом контакте с землей
- > Подходит для строительства как наземных, так и надводных конструкций
- > Чрезвычайно устойчива к образованию плесени и грибка
- > Оптимальное соотношение цены и качества
- > FSC-сертифицированная продукция



Лага соединение внахлест КВАЛЕА			Террасная доска / Лаги КВАЛЕА		
	Лага			Террасная доска / Лаги	
Т x Ш	45 x 70 мм		Т x Ш	45 x 70 мм	
Обработка поверхности	неокрашенная		Обработка поверхности	неокрашенная	
Верхняя / нижняя сторона	обе стороны рифленые		Верхняя / нижняя сторона	обе стороны рифленые	
<b>Цена, у.е.</b>	<b>м² 185,00   п.м. 13,00</b>		<b>Цена, у.е.</b>	<b>м² 185,00   п.м. 13,00</b>	
Длина 210 см	646 15 600	<b>27,20</b>	Длина 213 см	646 09 500	<b>27,60</b>
Длина 240 см	646 15 600	<b>31,10</b>	Длина 244 см	646 09 500	<b>31,60</b>
Длина 270 см	646 15 600	<b>35,00</b>	Длина 274 см	646 09 500	<b>35,50</b>
			Длина 305 см	646 09 500	<b>39,50</b>
			Длина 335 см	646 09 500	<b>43,40</b>
			Длина 366 см	646 09 500	<b>47,40</b>
			Длина 396 см	646 09 500	<b>51,30</b>
			Длина 427 см	646 09 500	<b>55,30</b>
			Длина 457 см	646 09 500	<b>59,20</b>



Гладкая



Рельефная



СИСТЕМА  
«ГРЕБЕНЬ-ПАЗ»

>>> **НОВИНКА!**  
 ВОСК ДЛЯ ТОРЦОВ НА СТР. 34



Террасная доска Система «гребень-паз» ИПЭ		Террасная доска*		Террасная доска / Лаги ИПЭ		Террасная доска / Лаги	
							
	Террасная доска*	Террасная доска*			Террасная доска / Лаги		
Т x Ш	21 x 145 мм	21 x 100 мм		Т x Ш	21 x 145 мм		
Обработка поверхности	неокрашенная	неокрашенная		Обработка поверхности	неокрашенная		
Верхняя / нижняя сторона	гладкая или рифленая	гладкая / гладкая		Верхняя / нижняя сторона	гладкая / рифленая		
Цена, у.е.	<b>м² 179,00   п.м. 26,00</b>	<b>м² 179,00   17,90 п.м.</b>		Цена, у.е.	<b>м² 170,00   п.м. 24,60</b>		
Длина 180 см		646 22 800	<b>32,20</b>	Длина 244 см	646 06 500		<b>60,10</b>
Длина 210 см	646 06 400	646 22 800	<b>37,60</b>	Длина 274 см	646 06 500		<b>67,50</b>
Длина 240 см	646 06 400	646 22 800	<b>43,00</b>	Длина 305 см	646 06 500		<b>75,20</b>
Длина 270 см	646 06 400	646 22 800	<b>48,30</b>	Длина 335 см	646 06 500		<b>82,50</b>
				Длина 366 см	646 06 500		<b>90,20</b>
				Длина 396 см	646 06 500		<b>97,60</b>
				Длина 427 см	646 06 500		<b>105,20</b>
				Длина 457 см	646 06 500		<b>112,60</b>
				Длина 488 см	646 06 500		<b>120,20</b>

\*Неокрашенная террасная доска 21 с системой «гребень-паз»: обе стороны лицевые, упакована в полиэтилен по 4 штуки. | Наличие длин уточняйте у Вашего дилера.



## ИПЭ: ПРОЧНАЯ И СТАБИЛЬНАЯ ДРЕВЕСИНА

### ИПЭ

Ипэ – выдающаяся древесина среди других твердых пород – более прочная, стабильная и мало подверженная деформации. Древесину ипэ применяют там, где важно сохранить высокие потребительские качества древесины в течение десятилетий, например, при сооружении причалов.



Цвет: от светло-коричневого до темно-оливкового.

Страна происхождения: Центральная и Южная Америка.


- > Очень твердая древесина, практически без сучков
- > Имеет экстремально высокий срок эксплуатации, в том числе при прямом контакте с землей
- > Подходит для строительства как наземных, так и надводных конструкций
- > Чрезвычайно устойчива к образованию плесени и грибка



Лага соединение внахлест МАССАРАНДУБА		Лага	
Т x Ш	45 x 70 мм		
Обработка поверхности	неокрашенная		
Верхняя / нижняя сторона	обе стороны рифленые		
Цена, у.е.	м <sup>2</sup> 201,00   п.м. 14,00		
Длина 210 см	646 03 500		29,50
Длина 240 см	646 03 500		33,70
Длина 270 см	646 03 500		38,00



Гладкая



Рифленая



СИСТЕМА  
«ГРЕБЕНЬ-ПАЗ»

>>> ВАМ НУЖНА ПОМОЩЬ  
В ВЫБОРЕ ДРЕВЕСИНЫ?  
СМ. WWW.OSMO.RU



ТЕПЛЫЕ КРАСКИ ЛЕТА  
У ВАШИХ НОГ

[www.osmo.ru](http://www.osmo.ru)

Террасная доска из массарандуба с торцевым соединением «гребень-паз», поверхность гладкая.



[www.osmo.ru](http://www.osmo.ru)

Энергосберегающие светодиодные светильники создают особую атмосферу.






МАССАРАНДУБА


Древесина массарандуба обладает красивым красным цветом. По своим техническим характеристикам не уступает бангкирай. Террасная доска из массарандуба отлично подходит для использования на улице благодаря чрезвычайной прочности и устойчивости против образования плесени и поражения насекомыми-вредителями.

Страна происхождения: Южная Америка

- > Очень твердая древесина, практически без сучков
- > Имеет длительный срок эксплуатации, в том числе при прямом контакте с землей
- > Подходит для строительства как наземных, так и надводных конструкций (например, пирсов, причалов, палуб)
- > Чрезвычайно устойчива к образованию плесени и грибка
- > FSC-сертифицированная продукция



Гладкая



Рифленая



Рельефная



СИСТЕМА  
«ГРЕБЕНЬ-ПАЗ»

>>> РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ВЫБОРУ  
ДРЕВЕСИНЫ СМ. СТР. 30






НАТУРАЛЬНЫЕ МАСЛА  
НАДЕЖНО ЗАЩИЩАЮТ  
ДРЕВЕСИНУ


[www.osmo.ru](http://www.osmo.ru)

Террасная доска Система «гребень-паз» МАССАРАНДУБА								
	Террасная доска*	Террасная доска	Террасная доска	Лага соединение внахлест				
Т x Ш	20 x 143 мм	20 x 143 мм	25 x 145 мм	45 x 70 мм				
Обработка поверхности	неокрашенная	неокрашенная	неокрашенная	неокрашенная				
Верхняя / нижняя сторона	гладкая или рельефная	рельефная / гладкая	рельефная / рифленая	обе стороны рифленые				
<b>Цена, у.е.</b>	<b>м² 124,00   п.м. 17,70</b>	<b>м² 134,00   п.м. 19,20</b>	<b>м² 130,00   п.м. 18,80</b>	<b>м² 201,00   п.м. 14,10</b>				
Длина 180 см	646 11 900	31,90	646 14 400	34,50	646 07 400	33,90		
Длина 210 см	646 11 900	37,20	646 14 400	40,30	646 07 400	39,60	646 03 500	29,50
Длина 240 см	646 11 900	42,50	646 14 400	46,00	646 07 400	45,20	646 03 500	33,70
Длина 270 см	646 11 900	47,80	646 14 400	51,80	646 07 400	50,90	646 03 500	38,00
Длина 300 см	646 11 900	53,20						

\*Неокрашенная террасная доска 20 с системой «гребень-паз»: обе стороны лицевые, упакована в полиэтилен по 4 штуки.

Террасная доска / Лаги МАССАРАНДУБА						
	Террасная доска / Лаги	Террасная доска / Лаги	Террасная доска / Лаги			
Т x Ш	20 x 143 мм	25 x 145 мм	45 x 70 мм			
Обработка поверхности	неокрашенная	неокрашенная	неокрашенная			
Верхняя / нижняя сторона	рельефная / гладкая	рельефная / рифленая	обе стороны рифленые			
<b>Цена, у.е.</b>	<b>м² 124,00   п.м. 17,70</b>	<b>м² 124,00   п.м. 18,00</b>	<b>м² 201,00   п.м. 14,10</b>			
Длина 213 см			645 33 300	38,30	645 33 400	29,90
Длина 244 см	646 12 000	43,20	645 33 300	43,80	645 33 400	34,30
Длина 274 см	646 12 000	48,60	645 33 300	49,20	645 33 400	38,50
Длина 305 см	646 12 000	54,00	645 33 300	54,80	645 33 400	42,90
Длина 335 см	646 12 000	59,40	645 33 300	60,20	645 33 400	47,10
Длина 366 см	646 12 000	64,90	645 33 300	65,80	645 33 400	51,50
Длина 396 см	646 12 000	70,20	645 33 300	71,20	645 33 400	55,70
Длина 427 см	646 12 000	75,70	645 33 300	76,70	645 33 400	60,00
Длина 457 см	646 12 000	81,00	645 33 300	82,10		
Длина 488 см	646 12 000	86,50	645 33 300	87,70		

Приведенные в таблице цены за м² и п.м. (погонный метр) являются приблизительными. | Наличие длин уточняйте у Вашего дилера.





ТЕРМОДРЕВЕСИНА –  
ЭЛИТНЫЙ ЯСЕНЬ  
И ДЕМОКРАТИЧНАЯ СОСНА

Террасная доска Система «гребень-паз» ТЕРМОЯСЕНЬ			Террасная доска / Лаги ТЕРМОЯСЕНЬ			Террасная доска / Лаги ТЕРМОЯСЕНЬ		
	Террасная доска*	Террасная доска под клипсы*		Террасная доска / Лаги	Террасная доска / Лаги		Террасная доска / Лаги	Террасная доска / Лаги
Т x Ш	20 x 132 мм	20 x 95 мм	Т x Ш	20 x 132 мм	21 x 145 мм	Т x Ш	45 x 70 мм	
Обработка поверхности	неокрашенная	неокрашенная	Обработка поверхности	неокрашенная	неокрашенная	Обработка поверхности	неокрашенная	
Верхняя / нижняя сторона	обе стороны рельефные	гладкая, с боковым пазом под клипсы	Верхняя / нижняя сторона	обе стороны рельефные	рифленая / гладкая	Верхняя / нижняя сторона	все стороны гладкие	
Цена, у.е.	м² 168,00   п.м. 22,20	м² 168,00   16,00 п.м.	Цена, у.е.	м² 155,00   п.м. 20,50	м² 155,00   22,50 п.м.	Цена, у.е.	м² 310,00   п.м. 21,70	
Длина 175 см	646 08 100 <b>38,80</b>	646 22 300 <b>27,90</b>	Длина 210 см		646 18 500 <b>47,20</b>	Длина 300 см	646 14 000 <b>65,10</b>	
Длина 205 см	646 08 100 <b>45,40</b>	646 22 300 <b>32,70</b>	Длина 240 см		646 18 500 <b>53,90</b>			
Длина 235 см	646 08 100 <b>52,10</b>	646 22 300 <b>37,50</b>	Длина 270 см		646 18 500 <b>60,70</b>			
Длина 265 см		646 22 300 <b>42,30</b>	Длина 300 см	646 07 100 <b>61,40</b>	646 18 500 <b>67,40</b>			
Длина 295 см		646 22 300 <b>47,10</b>	Длина 330 см	646 07 100 <b>67,50</b>				
			Длина 360 см	646 07 100 <b>73,60</b>	646 18 500 <b>80,90</b>			
			Длина 390 см	646 07 100 <b>79,80</b>	646 18 500 <b>87,60</b>			

\*Неокрашенная террасная доска 20 с системой «гребень-паз»: обе стороны лицевые, упакована в полиэтилен по 4 штуки. | Наличие длин уточняйте у Вашего дилера.




## ТЕРМОДРЕВЕСИНА СОСНА И ЯСЕНЬ

Вы предпочитаете древесину из европейских лесов? Но для Вас также существенным является ее прочность и долговечность? Правильный выбор в такой ситуации – термодревесина. Воздействие высоких температур и пара меняет клеточную структуру древесины таким образом, что она практически перестает впитывать воду. Другим важным преимуществом этого материала является красивый темно-коричневый – до шоколадного цвет. Страна происхождения: Европа

- > Имеет экстремально высокий срок эксплуатации
- > Высокая стабильность благодаря термической обработке
- > Минимальное образование трещин
- > Чрезвычайно устойчива к образованию плесени и грибка
- > Оптимальное соотношение цены и качества


### Крепеж для террасной доски МОНТАЖНАЯ КЛИПСА




Только для термоясеня  
ок. 30 шт/м<sup>2</sup>

Материал	Нержавеющая сталь		
25 шт. в упаковке	25	665 21 300	39,00
200 шт. в упаковке	25	665 21 400	216,00

>>> КРЕПЕЖ СМ. СТР. 34




Термососна  
гладкая



Термососна  
рифленая



Термоясень  
гладкий



Термоясень  
рельефный



СИСТЕМА  
«ГРЕБЕНЬ-ПАЗ»



КРЕПЛЕНИЕ  
НА КЛИПСЫ

Террасная доска / Лаги ТЕРМОСОСНА			Террасная доска / Лаги ТЕРМОСОСНА			Террасная доска / Лаги			Лага соединение внахлест ГАРАПА		
	Террасная доска			Террасная доска / Лаги			Террасная доска / Лаги			Лага	
Т x Ш	25 x 140 мм		Т x Ш	45 x 70 мм		Т x Ш	25 x 140 мм		Т x Ш	45 x 70 мм	
Обработка поверхности	неокрашенная		Обработка поверхности	неокрашенная		Обработка поверхности	неокрашенная		Обработка поверхности	неокрашенная	
Верхняя / нижняя сторона	рифленая / гладкая		Верхняя / нижняя сторона	все стороны гладкие		Верхняя / нижняя сторона	рифленая / гладкая		Верхняя / нижняя сторона	обе стороны рифленые	
Цена, у.е.	м <sup>2</sup> 93,00   п.м. 13,00		Цена, у.е.	м <sup>2</sup> 148,00   п.м. 10,40		Цена, у.е.	м <sup>2</sup> 83,00   п.м. 11,60		Цена, у.е.	м <sup>2</sup> 206,00   п.м. 14,40	
Длина 175 см	646 17 900	22,80	Длина 360 см			Длина 175 см	646 17 800	41,80	Длина 210 см	646 02 900	30,30
Длина 205 см	646 17 900	26,70	Длина 390 см	646 18 000	40,40	Длина 205 см	646 17 800	45,30	Длина 240 см	646 02 900	34,60
Длина 235 см	646 17 900	30,60	Длина 420 см	646 18 000	43,50	Длина 235 см	646 17 800	48,80	Длина 270 см	646 02 900	38,90
Длина 265 см	646 17 900	34,50	Длина 450 см	646 18 000	46,60	Длина 265 см	646 17 800	52,20			
			Длина 480 см	646 18 000	49,70	Длина 295 см	646 17 800	55,70			
			Длина 510 см			Длина 325 см	646 17 800	59,20			



### КАКАЯ ДРЕВЕСИНА ПОДХОДИТ МНЕ?

Я хочу, чтобы терраса прослужила как можно дольше.

> Чем тверже древесина, тем она устойчивее к механическим повреждениям (например, от каблуков). Высокой твердостью отличаются ипэ и массарандуба. Долговечность древесины зависит от ее устойчивости против синевы и плесени. По этим показателям термодревесина (ясень и сосна) обладает примерно одинаковыми свойствами с твердыми породами древесины.

Я планирую сделать балкон или террасу на крыше.

> Предписания по статической характеристике террас на крыше и балконах в разных странах отличаются. В качестве полов на балконах разрешено использовать не все породы древесины. Проконсультируйтесь с Вашим дилером или специалистом.

Мне нравятся светлые породы древесины.

> Гарапа – самая светлая порода древесины.

Я предпочитаю теплые, темные оттенки.

> Термодревесина отличается равномерным темно-коричневым цветом. Красноватый оттенок имеют массарандуба, бангкирай.

Я считаю, что терраса из древесины с выразительной текстурой выглядит красивой.

> Выразительная цветовая палитра и рисунок волокон – главные отличительные черты древесины кумару.

Я хочу деревянную террасу, которая не требует ухода и сохраняет красивый внешний вид на долгие годы.

> Массарандуба и гарапа не требуют особого ухода и со временем приобретают красивый равномерный цвет серебристо-серой патины. Как правило, все породы древесины со временем сереют.

Мне важно, что сырье поставляется из воспроизводимых лесных хозяйств или из Европы.

> Обратите внимание на сертификат FSC. Если Вы принципиально не хотите экзотические породы, мы предлагаем Вам термодревесину из сосны и ясеня – износостойкая альтернатива из европейских лесов.

ТЕРРАСНАЯ ДОСКА С СИСТЕМОЙ «ГРЕБЕНЬ-ПАЗ»

Osmo-система торцевого соединения «гребень-паз» делает возможным простую и стабильную укладку на любую длину практически без отходов. Вы не зависите от длины доски.

Террасная доска с системой «гребень-паз» сортируется вручную на заводе в г. Варендорф. Лицевой считается сторона, которая лучше обработана. В ассортименте также представлена террасная доска премиум-класса, обе стороны которой являются лицевыми. Террасная доска премиум отличается высокой устойчивостью к деформации благодаря предварительной технологической сушке.



БАНГКИРАЙ	у.е.
Квадратный метр (м <sup>2</sup> )	<b>130,00</b>
Погонный метр (п.м.)	<b>18,80</b>



КУМАРУ	у.е.
Квадратный метр (м <sup>2</sup> )	<b>145,00</b>
Погонный метр (п.м.)	<b>21,00</b>



МАССАРАНДУБА	у.е.
Квадратный метр (м <sup>2</sup> )	<b>124,00</b>
Погонный метр (п.м.)	<b>17,70</b>



ИПЭ	у.е.
Квадратный метр (м <sup>2</sup> )	<b>179,00</b>
Погонный метр (п.м.)	<b>26,00</b>



ГАРАПА	у.е.
Квадратный метр (м <sup>2</sup> )	<b>120,00</b>
Погонный метр (п.м.)	<b>17,40</b>



ТЕРМОСЕНЬ	у.е.
Квадратный метр (м <sup>2</sup> )	<b>168,00</b>
Погонный метр (п.м.)	<b>22,20</b>



КВАЛЕА	у.е.
Квадратный метр (м <sup>2</sup> )	<b>121,00</b>
Погонный метр (п.м.)	<b>17,50</b>



ТЕРМОСОСНА	у.е.
Квадратный метр (м <sup>2</sup> )	<b>93,00</b>
Погонный метр (п.м.)	<b>13,00</b>



ТАЛИ	у.е.
Квадратный метр (м <sup>2</sup> )	<b>130,00</b>
Погонный метр (п.м.)	<b>18,80</b>

Для профессиональной укладки потребуется подконструкция, шурупы, а также уголки и светодиодные светильники.  
 Примерный расчет на 1 м<sup>2</sup>  
 Лаги для подконструкций: ≈ 2,5 п.м  
 Шурупы из нержавеющей стали: 30-35 штук  
 Планируйте достаточное количество материала при заказе.







## КОМФОРТ В ДВА СЧЕТА


При помощи садового паркета от Osmo Вы можете быстро обновить балкон или террасу. Подконструкция не требуется. Садовый паркет, уложенный на ровную твердую основу в шахматном порядке или по длине, придаст Вашей террасе особый шарм.

## САДОВЫЙ ПАРКЕТ ЛОМО


Модули-решетки серии Ломо изготавливаются из особенно износостойких и выносливых пород древесины – бангкирай и массарандуба, а также из предварительно импрегнированной сосны (благодаря такой обработке древесина становится устойчивой к воздействию плесени и поражению грибными паразитами). Древесина для изготовления модулей Ломо поставляется из передовых с точки зрения рационального использования природных ресурсов лесных хозяйств, сертифицированных в соответствии FSC-стандартам и снабжена FSC-этикеткой.

- > Модули-решетки: 3 породы древесины, 2 варианта толщины
- > FSC-сертифицированная продукция
- > Оптимальное соотношение цены и качества


Модули ЛОМО				Модули ЛОМО БАНГКИРАЙ		
Ш x Г x В	50 x 50 x 3,2 cm	50 x 50 x 3,0 cm	50 x 50 x 2,4 cm	Ш x Г x В	50 x 50 x 2,4 cm	
Верхняя / нижняя сторона	поверхность рифленая	поверхность рифленая	поверхность рифленая	Верхняя / нижняя сторона	поверхность рифленая	
Сосна импрегнированная	645 35 400	7,20*		Бангкирай	645 91 500	12,40*
Бангкирай		646 07 000	20,20*			
Массарандуба			646 13 000	20,20*		



Сосна  
рифленая



Массарандуба  
рифленая



Бангкирай  
рифленый






### САДОВЫЙ ПАРКЕТ ЛУГАНО

Модули-решетки серии Лугано шириной 1 метр придают террасе масштабность. Выступающие лаги обеспечивают простую и надежную укладку и позволяют дополнительно скрепить модули между собой шурупами. При помощи деревянных модулей Лугано можно легко уложить большую и очень стабильную террасу.

- > Бангирай (поверхность рифленая)
- > Ширина: 50 или 100 см
- > Выступающие лаги подконструкции для простой и точной укладки




Бангирай  
рифленый


### САДОВЫЙ ПАРКЕТ ГАРДА

Шикарный деревянный паркет для Вашей террасы. Гладко-строганные планки из твердых пород древесины прикручены на долговечную подконструкцию из пластмассы. Соединение «замок» обеспечивает быструю и надежную укладку модулей без использования инструментов и дополнительного крепежа.


- > Бангирай, кумару и массарандуба (поверхность гладкая)
- > Возможность многократного снятия/установки модулей, например, для очистки или покраски
- > Высокая устойчивость к деформации благодаря предварительной технологической сушке
- > FSC-сертифицированная продукция



Бангирай  
гладкий



Кумару  
гладкая



Массарандуба  
гладкая

Модули ЛУГАНО	
Профили 15x65 мм крепятся снизу саморезами из нержавеющей стали	
Ш х Г х В	50 x 50 x 3 см      50 x 100 x 3 см
Верхняя / нижняя сторона	поверхность рифленая      поверхность рифленая
<b>Бангирай</b>	<b>645 35 200    15,40*    645 35 300    31,00*</b>

\* Цены за 1 шт.

Модули ГАРДА	
Профили крепятся снизу саморезами из нержавеющей стали	
	6 шт. в пакете
Ш х Г х В	30 x 30 x 2,5 см
Верхняя / нижняя сторона	поверхность гладкая
<b>Кумару</b>	<b>646 13 700    12,40*</b>
<b>Бангирай</b>	<b>646 13 800    15,50*</b>
<b>Массарандуба</b>	<b>646 17 400    12,40*</b>



## ИНСТРУМЕНТЫ И МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ УКЛАДКИ ТЕРРАСНОЙ ДОСКИ

- > Саморезы из нержавеющей стали
- > Подкладка для защиты
- > Корнезащитная пленка
- > Саморезы для крепления уголков
- > Крепеж для термодревесины
- > Воск для торцов
- > Принадлежности для выравнивания Catstep
- > Clipper
- > Клипсы
- > Дистанционные клинья

**САМОРЕЗЫ ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ**

С дополнительно укрепленным стержнем. Предварительное сверление не требуется. Насадка AW 20, включая бит.



Материал	Нерж. сталь V2A			Нерж. сталь V2A		
Ø x Длина	5 x 60 мм			5 x 50 мм		
100 шт. в упаковке	25	665 13 600	48,00	25	665 13 500	43,30
500 шт. в упаковке	5	665 16 500	216,00	5	665 16 400	200,00

**ВОСК ДЛЯ ТОРЦОВ HIRNHOLZ-WACHS**


Для террасной доски и других типов деревянных изделий + для наружных работ + на основе натуральных масел и восков + защищает от образования трещин на торцах + снижает вероятность разбухания и усушки + обладает водо- и грязеотталкивающими свойствами



Артикул	5735				
Объем: 0,375 л	4	103 00 151	30,00		

**Принадлежности для выравнивания CATSTEP**

Регулируемые по высоте ножки для деревянных подконструкций Пластина V2A; Ножки оцинкованные



	Регулируемая по высоте ножка Catstep			Крепежная планка для Catstep (без регулируемой по высоте ножки)			Уголок для соединения подконструкций		
				4 x 40 x 90 мм			60 x 60 x 45 мм		
Пластина V2A				100	665 11 200	12,40			
Оцинкованный металл	100	665 16 800	4,50				50	665 03 600	1,60

**САМОРЕЗЫ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ УГОЛКОВ**

Включая бит TX 40



				20 шт. в упаковке	
Ø x Длина	8 x 40 мм				
Сталь, покрытие Ruspert	25	665 17 400	10,80		

**ТЕРРАСНАЯ ДОСКА / ЛАГИ КОМПЛЕКТУЮЩИЕ**

только для термодревесины



Лага для термодревесины

Ш x Г x В	40 x 23 x 1800 мм		
Алюминий		665 20 400	43,50

**ШУРУПЫ**



100 шт. в упаковке

Ш x Г x В	4,8 x 40 мм		
Алюминий	25	665 21 600	23,20



Главным преимуществом лаги из алюминия является ее небольшая толщина, всего 24 мм. Кроме того, встроенная в лагу пластина из резиновой крошки автоматически заботится об основании.

**ПОДКЛАДКА ДЛЯ ЗАЩИТЫ**

(например, для кровли)



	40 шт. в упаковке		24 шт. в упаковке			
Т x Ш x Г	3 x 90 x 90 мм		8 x 90 x 90 мм			
Резиновая крошка	24	665 16 900	31,00	20	665 17 000	23,20

**ПОДКЛАДКА ДЛЯ ЗАЩИТЫ**

(например, для кровли)



Т x Ш x Г	8 x 77 x 2300 мм		
Резиновая крошка		665 18 800	12,30

**КОРНЕЗАЩИТНАЯ ПЛЕНКА**



Длина x Ширина (м)	1,5 x 10 (15 м²)		
		665 19 000	30,00

**CLIPPER**

Система невидимого крепления досок. Материал - пластмасса. Ширина доски от 125-150 мм



Толщина доски	20 шт. в упаковке		70 шт. в упаковке	
20 мм	665 22 300	37,10	665 22 200	115,00
25 мм	665 19 100	37,10	665 19 200	115,00

**Крепеж для террасной доски МОНТАЖНАЯ КЛИПСА с шурупами 5 x 40 мм**



Материал	Пластмасса, черн.		
25 шт. в упаковке	25	665 03 500	27,20
200 шт. в упаковке	10	665 03 700	154,00

**ДИСТАНЦИОННЫЕ КЛИНЬЯ**

для ровной укладки и конструктивной защиты древесины



	80 шт. в упаковке	
Расстояние между досками	7 мм	
Пластмасса	665 18 900	27,20



### СРЕДСТВО ДЛЯ УДАЛЕНИЯ СЕРОГО СЛОЯ ДРЕВЕСИНЫ HOLZ-ENTGRAUER **KRAFT GEL**

Высокоэффективное средство для очистки  
«посеревшей» древесины!

- + Для наружных работ
- + Рекомендуется для очистки деревянных террас и фасадов
- + Восстанавливает естественный цвет древесины
- + Без запаха, разлагается биологически
- + Применение: нанести на поверхность в чистом или разбавленном водой виде – в зависимости от степени загрязнения. Оставить воздействовать на 15 мин. Посеревший слой удалить при помощи щетки с жесткой щетиной и большого количества воды. После полного высыхания защитить Osmo-маслом.
- + Объем канистры: 0,5 л и 2,5 л в комплекте со щеткой
- + **Расход:** 1 л на на 10-30 м<sup>2</sup> (в зависимости от степени посерения)



>>> ПОДРОБНУЮ ИНФОРМАЦИЮ  
ПО УХОДУ ЗА ДРЕВЕСИНОЙ  
СМ. ДРУГИЕ OSMO-КАТАЛОГИ  
ИЛИ [WWW.OSMO.RU](http://WWW.OSMO.RU)

Древесина – идеальный, экологически чистый материал для современной отделки помещений.

Древесина – это продукт, качество которого, по крайней мере не специалисту, трудно оценить с первого взгляда.

С продукцией Osmo вы можете быть уверены, что покупаете товар только высшего качества.

Osmo – марка высшего качества для древесины и краски. Одного взгляда на тщательно обработанную поверхность, ее точную геометрию и красоту достаточно, чтобы понять, что только лучшие товары носят торговую марку Osmo.



... краска  
краски для древесины на основе  
натуральных масел и воска



... полы  
массивная доска, массивная доска «креатив»,  
инженерная доска, принадлежности



... сад  
заборы, беседки, садовые домики



... профильные планки  
плинтуса, уголки, галтели для отделки



... панели из массива красного  
канадского кедра, хемлока и др.  
для внутренней отделки



...клееная древесина  
столешницы, ступени,  
мебельные щиты



... фасады  
системы фасадов из красного  
канадского кедра, гонт



...деревянные напольные системы  
для сада и террас, декинг,  
садовый паркет

© 2012 Возможны изменения в ассортименте и технических параметрах продукции.

Все каталоги вы можете получить у официального дилера Osmo:

**Osmo Holz und Color GmbH & Co. KG**

Affhüppen Esch 12, D-48231 Warendorf · Postfach 110161, D-48203 Warendorf

Telefon +49(0)2581/922-100, Telefax +49(0)2581/922-200 · [www.osmo.de](http://www.osmo.de), [info@osmo.de](mailto:info@osmo.de)

**Osmo, Russia**

Telefon +7 (495) 648 00 88 · [www.osmo.ru](http://www.osmo.ru), [info@osmo.ru](mailto:info@osmo.ru)

117218 г. Москва, Нахимовский пр-т, д. 24, корпус 1

Время работы: пн.-пт. 9.00-18.00