

МАССИВНАЯ ДОСКА
МАССИВНАЯ ДОСКА «КРЕАТИВ»
ИНЖЕНЕРНАЯ ДОСКА
СОПУТСТВУЮЩИЕ ТОВАРЫ



ЭКСКЛЮЗИВНЫЕ НАПОЛЬНЫЕ ПОКРЫТИЯ



www.osmo.ru

A close-up photograph of a person's bare feet standing on a light-colored wooden floor. The person is wearing blue and white plaid trousers. The left foot is lifted slightly, showing the arch, while the right foot is flat on the floor. The wood grain of the floor is clearly visible.

ПОЧУВСТВУЙТЕ ТЕПЛО
ДРЕВЕСИНЫ

www.osmo.ru

ВВЕДЕНИЕ

Обзор пород древесины	4 – 5
Обзор продуктов	6 – 7

МАССИВНАЯ
ДОСКА

Массивная доска	8–9
1-полосная, дуб	10–13
Клееная по ширине, дуб	14–15
Для ремонта, дуб	16–17
Элегантность темных полов	18–21
Прекрасный красный	22–25
Многообразие светлого	26–29

Для комфортной жизни

ИНЖЕНЕРНАЯ
ДОСКА

Краткая информация	30–31
Ассортимент	32–33

Практичное решение

МАССИВНАЯ ДОСКА
«КРЕАТИВ»

Акцент на цвет	34–35
Типы поверхности	36–37
Образцы на дубе	38–39
Расчет цены	40–41

Для ценителей индивидуальности

Плнтуса	42	Краткая энциклопедия древесины	48
Инструменты и материалы	45	Сортировка, свойства древесины	49
Забота о древесине	46	Отличительные особенности Osmo-продуктов	50
Уход в 3-х действиях	47	Вопросы и ответы	51

КЛАССИЧЕСКИЙ ДУБ




Дуб американский
селект, стр. 10



Дуб американский
маркант, стр. 10



Дуб европейский
селект, стр. 17



Дуб европейский
натур, стр. 17



Дуб европейский
маркант, стр. 11



Дуб европейский
рустик, стр. 11, 17



Дуб европейский выбеленный
рустик, стр. 11, 17



Дуб европейский
с сучками, стр. 15




Дуб европейский выбеленный
с сучками, стр. 15



Дуб европейский антик
с сучками, стр. 15



Дуб натур
Инженерная доска, стр. 31




Дуб рустик
Инженерная доска, стр. 31



ВЫБОР ЦВЕТА – ДЕЛО ВКУСА


ЭЛЕГАНТНОСТЬ ТЕМНЫХ ПОЛОВ




Орех Black Walnut бостон,
стр. 19



Венге селект,
стр. 19



Зебрано селект,
стр. 19



Термодревесина ясень
Меццо селект, стр. 19



Термодревесина ясень
Форте селект, стр. 19



Дуб мореный состаренный
с сучками, стр. 11

ПРЕКРАСНЫЙ КРАСНЫЙ



Акация пропаренная
натур, стр.23




Ятоба селект,
стр. 23



Кемпас селект,
стр. 23



Вишня Black Cherry
бостон, стр. 23



Мербау селект,
стр. 23



Тигровое дерево селект,
стр. 23

МНОГООБРАЗИЕ СВЕТЛОГО



Клен Hard Maple селект,
стр. 27



Клен Hard Maple маркант,
стр. 27



Клен Hard Maple рустик,
стр. 27



Бук пропаренный селект,
стр. 29



Бук пропаренный
маркант, стр. 29



Ясень американский
бостон, стр. 29

www.osmo.ru

ДЕРЕВЯННЫЙ ПОЛ —
ПРАВИЛЬНЫЙ ВЫБОР

ЧЕГО ВЫ ХОТИТЕ И ЧТО ВАМ ДЕЙСТВИТЕЛЬНО НУЖНО


МАССИВНАЯ ДОСКА ИЗ НАСТОЯЩЕЙ ДРЕВЕСИНЫ – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ВАШЕГО ПОЛА

Пришло время выбирать напольное покрытие? Натуральная древесина – лучший материал, который Вы можете постелить себе под ноги. Деревянные полы теплы, просты в уходе, красивы, долговечны и обеспечивают здоровый микроклимат в доме.

Детские игрушки? Топот любимой собаки? Частые визиты гостей? Не беспокойтесь: полы Osmo выдержат любые нагрузки и прослужат вам целую жизнь! Наш секрет – масло с твердым

воском Hartwachs-Öl, которым мы покрываем наши изделия. Этот продукт был разработан в научно-исследовательской лаборатории Osmo специально для деревянных полов, подверженных сильному эксплуатационным нагрузкам. Мы поставляем массивную доску, покрытую маслом с твердым воском в заводских условиях, полностью готовую для установки и эксплуатации.

Osmo-полы – почувствуйте разницу!
Наслаждайтесь их красотой и качеством день за днем в течение многих лет!



МАССИВНАЯ ДОСКА – ДЛЯ КОМФОРТНОЙ ЖИЗНИ

Элегантный деревянный пол – визитная карточка дома. Это особенное ощущение жизни, отражение вашего собственного стиля. Выбор пола – задача более ответственная, чем, например, покупка мебели. Традиционно любимые светлые породы клен или ясень, солидный дуб, ценный орех или экстравагантные экзоты – Osmo предлагает широкий ассортимент массивной доски из различных пород древесины.



ИНЖЕНЕРНАЯ ДОСКА – ПРАКТИЧНОЕ РЕШЕНИЕ

Инженерная доска полностью состоит из древесины. В отличие от массивной доски, она имеет несколько слоев. Верхний слой представляет собой ламель из высококачественного дуба, нижний слой выполнен из березовой фанеры (мультиплекс). Особое строение инженерной доски обеспечивает ее стабильность и позволяет изготавливать доски шириной до 22 см. Простая укладка; подходит также для установки на теплые полы.



МАССИВНАЯ ДОСКА «КРЕАТИВ» – ДЛЯ ЦЕНИТЕЛЕЙ ИНДИВИДУАЛЬНОСТИ

Придайте интерьеру самобытность и индивидуальные черты с помощью креативного пола от Osmo. Коллекция массивной доски с одноименным названием включает в себя полы с различными вариантами обработки поверхности и цвета. Вам нравятся состаренные винтажные полы? Или античные выбеленные поверхности? Хотите яркий пол из дубового массива? Дайте волю своей фантазии. Если через пару лет Вы захотите изменить стиль и обновить интерьер, просто зашлифуйте поверхность, выберите креативный цвет и создайте новый шедевр.

>>> БОЛЕЕ ПОДРОБНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
О МАССИВНОЙ ДОСКЕ «КРЕАТИВ»
НА СТР. 34–41




www.osmo.ru

ОБЪЕКТ ПРЕСТИЖА ДЛЯ ПРИТЯЗАТЕЛЬНЫХ ЦЕНИТЕЛЕЙ



Полы из массива древесины – лучший выбор для тех, кто предпочитает натуральность и естественность. Они прочны, создают ощущение комфорта и не теряют с течением времени свою ценность. Полы из массива подчеркивают богатство и изысканность интерьера,

позволяют в зависимости от породы древесины и выбранной цветовой гаммы задать стиль и определенную атмосферу всего помещения. Полы из массива – это еще и объект престижа, гордости за свой дом. Они доставят вам радость каждый день, в течение многих поколений.



ДОСКА 1-ПОЛОСНАЯ – КЛАССИКА ЖАНРА

Настоящие традиционные деревянные полы из цельного массива. В ассортименте широкий выбор различных пород. Для производства 1-полосной массивной доски мы отбираем сырье высочайшего качества в соответствии с самыми строгими требованиями.

ДОСКА, КЛЕЕНАЯ ПО ШИРИНЕ – СОЛИДНЫЙ МАСШТАБ

Ширина доски – более 20 см. Как говорят, доска с «широким характером», основательная и надежная. Изготавливается из цельных досок разной ширины, склеенных между собой. Места стыков практически незаметны, поэтому уложенный пол выглядит очень естественно и натурально.

ДОСКА ДЛЯ РЕМОНТА RENOVIERUNGSDIELE 15 – УНИВЕРСАЛЬНОСТЬ

Вы решили обновить интерьер, например, в съемной квартире, и хотите постелить дубовый пол. Но до вас уже кто-то смонтировал здесь теплые полы и установил двери. Что делать? Доска для ремонта Renovierungsdiele 15 – отличное решение по обновлению напольных покрытий в рамках готовых архитектурно-планировочных проектов.

>>> БОЛЕЕ ПОДРОБНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
О ДОСКЕ ДЛЯ РЕМОНТА
RENOVIERUNGSDIELE 15
НА СТР. 16–17



КЛАССИЧЕСКИЙ ДУБ —
УДОБСТВО И КОМФОРТ ...

www.osmo.ru

Массивная доска Дуб европейский рустик, покрыта Osmo-маслом с твердым воском Hartwachs-Öl



Дуб американский селек
21 x 121 мм / 21 x 144 мм



Дуб американский маркант
21 x 121 мм / 21 x 144 мм




ДУБ · ОДНОПОЛОСНАЯ ДОСКА

Массивная доска из дуба особенно прочная и разнообразная. Создает в доме атмосферу тепла и уюта.

- > 1-полосная
- > Большой выбор сортировки
- > Неокрашенная или покрыта Osmo-маслом с твердым воском Hartwachs-Öl
- > Укладка: на подконструкцию на саморезы или на фанеру, приклеивая доску по всей поверхности к основанию



Однополосная доска



Дуб европейский маркант
20 x 167 мм / 20 x 187 мм



Дуб европейский рустик
20 x 167 мм / 20 x 187 мм



Дуб европейский выбеленный
рустик 20 x 167 мм



Дуб европейский мореный
состаренный с сучками 22 x 118 мм


>>> ОДНОПОЛОСНАЯ ДОСКА ИЛИ
ДОСКА КЛЕЕНАЯ ПО ШИРИНЕ?
СМ. СТР. 9



... МНОГООБРАЗИЕ
И УНИВЕРСАЛЬНОСТЬ

www.osmo.ru

Массивная доска
(паз/гребень, фаска по периметру доски)
Влажность древесины 10% ± 2%




	Порода древесины и сортировка	Профиль мм	Упаковка	Длина м	Рабочая площадь, м²		Неокрашенная		Покрыта маслом с твердым воском	
					уп.	палета	Артикул	Цена за 1 м²	Артикул HW-Öl	Цена за 1 м²
	Дуб (американский) селек	21 x 121	В упаковке: 6 шт. В палете: 192 шт. Рабочая ширина: 111 мм	1,45	0,97	30,90	32176041		32176008	
				1,75	1,17	37,30				
				2,05	1,37	43,69				
				2,35	1,57	50,08				
				2,65	1,76	56,48				
		21 x 144	В упаковке: 5 шт. В палете: 175 шт. Рабочая ширина: 132 мм	2,95	1,96	62,87	32176927		32176922	
				1,45	0,96	33,50				
				1,75	1,16	40,43				
				2,05	1,35	47,36				
				2,35	1,55	54,29				
	Дуб (американский) маркант	21 x 121	В упаковке: 6 шт. В палете: 192 шт. Рабочая ширина: 111 мм	2,65	1,76	56,48	32176010		32176039	
				2,95	1,96	62,87				
				1,45	0,96	33,50				
				1,75	1,16	40,43				
				2,05	1,35	47,36				
		21 x 144	В упаковке: 5 шт. В палете: 175 шт. Рабочая ширина: 132 мм	2,35	1,55	54,29	32176904		32176915	
				2,65	1,75	61,22				
				2,95	1,95	68,15				
				1,45	0,97	30,90				
				1,75	1,17	37,30				
	Дуб мореный состаренный	22 x 118	В упаковке: 6 шт. В палете: 192 шт. Рабочая ширина: 111 мм	2,05	1,37	43,69	32176024		32176031	
				2,35	1,57	50,08				
				2,65	1,76	56,48				
				1,45	0,97	30,90				
				1,75	1,17	37,30				

Для всех позиций допустимы зашпаклеванные сучки. Уточняйте наличие длин, сроки и условия поставки у Вашего дилера.
В каждой упаковке допускается наличие 1 составной доски.

	Дуб (европейский) маркант, разные длины 500-2000/2200 мм	20 x 167	В упаковке: 5 шт. В палете: 270 шт. Рабочая ширина: 160 мм	2,00	1,60	86,40	32176169		32176170	
				2,20	1,76	95,04				
		20 x 187	В упаковке: 5 шт. В палете: 225 шт. Рабочая ширина: 180 мм	2,00	1,80	81,00	32176175		32176176	
				2,20	1,98	89,10				
	Дуб (европейский) рустик, разные длины 500-2000/2200 мм	20 x 167	В упаковке: 5 шт. В палете: 270 шт. Рабочая ширина: 160 мм	2,00	1,60	86,40	32176166		32176167	
				2,20	1,76	95,04				
		20 x 187	В упаковке: 5 шт. В палете: 225 шт. Рабочая ширина: 180 мм	2,00	1,80	81,00	32176172		32176173	
				2,20	1,98	89,10				
	Дуб (европейский) рустик выбеленный, разные длины 500-2000/2200 мм	20 x 167	В упаковке: 5 шт. В палете: 270 шт. Рабочая ширина: 160 мм	2,00	1,60	86,40			32176197	
				2,20	1,76	95,04				


Для всех позиций допустимы зашпаклеванные сучки.
Уточняйте наличие длин, сроки и условия поставки у Вашего дилера.
Разные длины. В упаковке 5 рядов: 2 ряда – полные длины, 3 ряда – составные доски.

Однополосная доска






ДУБ, КЛЕЕНЫЙ ПО ШИРИНЕ – ТЕХНОЛОГИЯ НЕВИДИМЫХ СТЫКОВ



Массивная доска Дуб, европейский, с сучками, клееная по ширине, покрыта Osmo-маслом с твердым воском Hartwachs-Öl

Массивная доска клееная по ширине (паз/гребень по периметру доски, фаска по длине доски) Влажность древесины 10% ± 2%										
	Порода древесины и сортировка	Профиль мм	Упаковка	Длина м	Рабочая площадь, м²		Неокрашенная		Покрыта маслом с твердым воском	
					уп.	палета	Артикул	Цена за 1 м²	Артикул HW-Öl	Цена за 1 м²
	Дуб (европейский) с сучками	21 x 205	В упаковке: 4 шт. В палете: 180 шт. Рабочая ширина: 200 мм	1,90	1,52	68,40	321 76 025		391 76 001	
				2,00	1,60	72,00				
	Дуб (европейский) выбеленный, с сучками	21 x 205		1,90	1,52	68,40	321 76 025		321 76 022	
				2,00	1,60	72,00				
	Дуб (европейский) антик, с сучками	21 x 205		1,90	1,52	68,40	321 76 025		321 76 042	
				2,00	1,60	72,00				

Для всех позиций допустимы зашпаклеванные сучки.
Уточняйте наличие длин, сроки и условия поставки у Вашего дилера.
Составных досок нет.



ДУБ · ДОСКА КЛЕЕНАЯ ПО ШИРИНЕ

Деревянные полы из массивной доски, клееной по ширине, превосходно выглядят в любом интерьере, имеют широкий спектр оптических эффектов. Естественный и натуральный внешний вид с легким акцентом «кантри» придаст особый уют Вашему дому.

- > Клееная по ширине
- > Особая стабильность формы
- > 3 цвета: натуральный, выбеленный, антик
- > Финишная обработка Osmo-маслом с твердым воском Hartwachs-Öl
- > Укладка: на подконструкцию на саморезы или на фанеру, приклеивая доску по всей поверхности к основанию



Доска клееная по ширине



Дуб европейский с сучками, клееная по ширине 21 x 205 мм



Дуб европейский выбеленный с сучками, клееная по ширине 21 x 205 мм



Дуб европейский антик с сучками, клееная по ширине 21 x 205 мм


>>> ИНФОРМАЦИЯ О СРЕДСТВАХ ПО УХОДУ В КАТАЛОГЕ «НАТУРАЛЬНЫЕ ПОКРЫТИЯ НА ОСНОВЕ МАСЕЛ И ВОСКА ДЛЯ ДРЕВЕСИНЫ»



ДУБ – ЦЕННАЯ ДРЕВЕСИНА С ТВЕРДЫМ ХАРАКТЕРОМ

www.osmo.ru

Доска для ремонта Renovierungsdiele 15 Дуб европейский, натур, покрыта Osmo-маслом с твердым воском Hartwachs-Öl

Массивная доска для ремонта Renovierungsdiele 15 (паз/гребень, фанка по периметру доски) Влажность древесины 10% ± 2%										
										
	Порода древесины и сортировка	Профиль мм	Упаковка	Длина м	Рабочая площадь, м²		Неокрашенная		Покрыта маслом с твердым воском	
					уп.	палета	Артикул	Цена за 1 м²	Артикул HW-Öl	Цена за 1 м²
	Дуб (европейский) селект, разные длины: 500-1800 мм	15 x 136	В упаковке: 8 шт. В палете: 448 шт. Рабочая ширина: 130 мм	1,80	1,87	104,83	321 76 187		321 76 196	
	Дуб (европейский) натур, разные длины: 500-1800 мм	15 x 136		1,80	1,87	104,83	321 76 185		321 76 186	
	Дуб (европейский) рустик, разные длины: 500-1800 мм	15 x 136		1,80	1,87	104,83	321 76 182		321 76 183	
	Дуб (европейский) рустик, выбеленный, разные длины: 500-1800 мм	15 x 136		1,80	1,87	104,83			321 76 218	

Для всех позиций допустимы зашпаклеванные сучки.
Разные длины: в упаковке 8 рядов, в основном составные доски.




ДУБ · ДОСКА ДЛЯ РЕМОНТА RENOVIERUNGSDIELE 15


Массивная доска толщиной 15 мм для быстрого и качественного ремонта полов – современная высокотехнологичная альтернатива паркетной доске и ламинату!

Отличное решение для обновления напольных покрытий в рамках готовых архитектурно-планировочных решений. Например, когда из-за недостатка высоты дверного проема невозможно уложить массивную доску стандартной толщины.

- > Массивная доска из дуба толщиной 15 мм
- > Неокрашенная или покрыта Osmo-маслом с твердым воском Hartwachs-Öl
- > Укладка: полное приклеивание доски к основанию
- > Подходит для укладки на теплые полы с водяным подогревом



Дуб европейский рустик
15 x 136 мм




Дуб европейский выбеленный рустик
15 x 136 мм




Клей для паркета
для профессионального
приклеивания доски
к основанию



Доска для ремонта
Renovierungsdiele 15
приклеивается полностью
к основанию



Дуб европейский селек
15 x 136 мм



Дуб европейский натур
15 x 136 мм



Доска для ремонта
Renovierungsdiele 15

>>> ИНСТРУМЕНТЫ ДЛЯ УКЛАДКИ.
СМ. СТР. 45



ГАРМОНИЯ ЦВЕТА

www.osmo.ru

Массивная доска Орех, бостон, покрыта Osmo-маслом с твердым воском Hartwachs-Öl



www.osmo.ru



ЭЛЕГАНТНОСТЬ ТЕМНЫХ ПОЛОВ


Массивная доска из темных пород древесины отличается сдержанной красотой и элегантностью. В сочетании с контрастом полы выглядят особенно благородно.

> Породы древесины:

- > ОРЕХ
- > ВЕНГЕ
- > ЗЕБРАНО
- > ТЕРМОДРЕВЕСИНА ЯСЕНЬ «МЕЦЦО»
- > ТЕРМОДРЕВЕСИНА ЯСЕНЬ «ФОРТЕ»

> Неокрашенная или покрыта Osmo-маслом с твердым воском Hartwachs-Öl

> Укладка: на подконструкцию на саморезы или на фанеру, приклеивая доску по всей поверхности к основанию




Термодревесина ясень Меццо селект 20 x 144 мм



Венге селект
размеры по запросу



Орех (black walnut) бостон
21 x 144 мм



Термодревесина ясень Форте
селект 20 x 144 мм



Зебрано селект
размеры по запросу


>>> БОЛЕЕ ПОДРОБНАЯ
ИНФОРМАЦИЯ О ПОРОДАХ
ДРЕВЕСИНЫ НА СТР. 48



ЗЕБРАНО –
ВОСХИТИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОСКИ!



www.osmo.ru

Массивная доска (паз/гребень, фанка по периметру доски) Влажность древесины 10% ± 2%										
										
	Порода древесины и сортировка	Профиль мм	Упаковка	Длина м	Рабочая площадь, м²		Неокрашенная		Покрыта маслом с твердым воском	
					уп.	палета	Артикул	Цена за 1 м²	Артикул HW-Öl	Цена за 1 м²
	Термодревесина ясень «Меццо» селект 	20 x 144	В упаковке: 6 шт. В палете: 192 шт. Рабочая ширина: 137 мм	1,48	1,22	38,93	32177908		32177809	
				1,98	1,63	52,08				
	Термодревесина ясень «Форте» селект 	20 x 144	В упаковке: 6 шт. В палете: 192 шт. Рабочая ширина: 137 мм	1,48	1,22	38,93	32177910		32177811	
				1,98	1,63	52,08				
	Орех (black walnut) бостон	21 x 144	В упаковке: 5 шт. В палете: 175 шт. Рабочая ширина: 132 мм	1,45	0,96	33,50	32156009		32156005	
				1,75	1,16	40,43				
				2,05	1,35	47,36				
				2,35	1,55	54,29				
				2,65	1,75	61,22				
				2,95	1,95	68,15				
	Венге селект 	Профиль по запросу		По запросу						
	Зебрано селект 	Профиль по запросу		По запросу						


Для всех позиций допустимы зашпаклеванные сучки.

Для массивной доски орех бостон допускается наличие до 2-х составных досок.

☎ = Уточняйте наличие длин, сроки и условия поставки у Вашего дилера.



Массивная доска Термодревесина Меццо, селект, покрыта Osmo-маслом с твердым воском Hartwachs-Öl



ГОРЯЧИЙ КОНТРАСТ:
БЕЛАЯ КУХНЯ, КРАСНЫЕ ПОЛЫ

Массивная доска Кемпас, селект, покрыта Osmo-маслом с твердым воском Hartwachs-Öl



Массивная доска Вишня, бостон, покрашена Osmo-маслом с твердым воском Hartwachs-Öl



ПРЕКРАСНЫЙ КРАСНЫЙ


Красная древесина излучает особое тепло. Даже в сочетании с такими «холодными» материалами как: стекло, металл или камень, теплые тона древесины заиграют особыми красками.

> Породы древесины:


- > АКАЦИЯ
- > ЯТОБА
- > КЕМПАС
- > ВИШНЯ
- > МЕРБАУ
- > ТИГРОВОЕ ДЕРЕВО

> Неокрашенная или покрыта Osmo-маслом с твердым воском Hartwachs-Öl

> Укладка: на подконструкцию на саморезы или на фанеру, приклеивая доску по всей поверхности к основанию




Кемпас селек
21 x 121 мм




Вишня (black cherry) бостон
21 x 144 мм



Акация пропаренная натур
20 x 144 мм



Ятоба селек
21 x 121 мм



Мербау селек
21 x 121 мм



Тигровое дерево селек
21 x 121 мм

>>> ИНФОРМАЦИЯ
О СОПУТСТВУЮЩИХ ТОВАРАХ
И ИНСТРУМЕНТАХ НА СТР. 44-45



www.realwood.eu

www.osmo.ru

Массивная доска (паз/гребень, фаска по периметру доски) Влажность древесины 10% ± 2%										
	Порода древесины и сортировка	Профиль мм	Упаковка	Длина м	Рабочая площадь, м²		Неокрашенная		Покрыта маслом с твердым воском	
					уп.	палета	Артикул	Цена за 1 м²	Артикул HW-Öl	Цена за 1 м²
	Акация пропаренная натур 	20 x 144	В упаковке: 6 шт. В палете: 192 шт. Рабочая ширина: 137 мм	1,48	1,22	38,93	32196010		32196011	
				1,98	1,63	52,08				
	Ятоба селект	21 x 121	В упаковке: 6 шт. В палете: 192 шт. Рабочая ширина: 111 мм	1,45	0,97	30,90	32153009		32153001	
				1,75	1,17	37,30				
				2,05	1,37	43,69				
				2,35	1,57	50,08				
				2,65	1,76	56,48				
	Кемпас селект	21 x 121	В упаковке: 6 шт. В палете: 192 шт. Рабочая ширина: 111 мм	2,95	1,96	62,87	32151009		32151010	
				1,45	0,97	30,90				
				1,75	1,17	37,30				
				2,05	1,37	43,69				
				2,35	1,57	50,08				
	Вишня (black cherry) бостон	21 x 144	В упаковке: 5 шт. В палете: 175 шт. Рабочая ширина: 132 мм	2,05	1,35	47,36	32181900		32181800	
				2,35	1,55	54,29				
				2,65	1,75	61,22				
				2,95	1,95	68,15				
				1,45	0,96	33,50				
	Мербау селект	21 x 121	В упаковке: 6 шт. В палете: 192 шт. Рабочая ширина: 111 мм	1,75	1,17	37,30	32155010		32155011	
				2,05	1,37	43,69				
				2,35	1,57	50,08				
				1,45	0,97	30,90				
				1,75	1,17	37,30				
	Тигровое дерево селект	21 x 121	В упаковке: 6 шт. В палете: 192 шт. Рабочая ширина: 111 мм	2,05	1,37	43,69	32152003		32152001	
				2,35	1,57	50,08				
				2,65	1,76	56,48				
				2,95	1,96	62,87				
				1,45	0,97	30,90				

Для всех позиций допустимы зашпаклеванные сучки.

В каждой упаковке допускается наличие 1 составной доски.

☎ = Уточняйте наличие длин, сроки и условия поставки у Вашего дилера.




Массивная доска Мербау, селек, покрыта Osmo-маслом с твердым воском Hartwachs-Öl



КЛЕН – ЯРКИЙ ХАРАКТЕР

www.osmo.ru

Массивная доска Клен, рустик, покрыта Osmo-маслом с твердым воском Hartwachs-Öl

Массивная доска (паз/гребень, фанка по периметру доски) Влажность древесины 10% ±2% 									
Порода древесины и сортировка	Профиль мм	Упаковка	Длина м	Рабочая площадь, м²		Неокрашенная		Покрыта маслом с твердым воском	
				уп.	палета	Артикул	Цена за 1 м²	Артикул HW-Öl	Цена за 1 м²
Клен (hard maple) селект	21 x 121	В упаковке: 6 шт. В палете: 192 шт. Рабочая ширина: 111 мм	1,45	0,97	30,90	32171027		32171021	
			1,75	1,17	37,30				
			2,05	1,37	43,69				
			2,35	1,57	50,08				
			2,65	1,76	56,48				
Клен (hard maple) маркант	21 x 121	В упаковке: 6 шт. В палете: 192 шт. Рабочая ширина: 111 мм	2,95	1,96	62,87	32171020		32171028	
			1,45	0,97	30,90				
			1,75	1,17	37,30				
			2,05	1,37	43,69				
			2,35	1,57	50,08				
Клен (hard maple) рустик	21 x 121	В упаковке: 6 шт. В палете: 192 шт. Рабочая ширина: 111 мм	2,65	1,76	56,48	32171033		32171034	
			2,95	1,96	62,87				
			1,45	0,97	30,90				
			1,75	1,17	37,30				
			2,05	1,37	43,69				

Для всех позиций допустимы зашпаклеванные сучки.
В каждой упаковке допускается наличие 1 составной доски.
Уточняйте наличие длин, сроки и условия поставки у Вашего дилера



МНОГООБРАЗИЕ СВЕТЛОГО

Светлые породы древесины обладают живым характером и создают приятную атмосферу.

> Породы древесины:

- > КЛЕН
- > БУК
- > ЯСЕНЬ

> Неокрашенная или покрыта Osmo-маслом с твердым воском Hartwachs-Öl

> Укладка: на подконструкцию на саморезы или на фанеру, приклеивая доску по всей поверхности к основанию




Массивная доска Клен, селек, покрыта Osmo-маслом с твердым воском Hartwachs-Öl



Клен (hard maple) селек
21 x 121 мм



Клен (hard maple) маркант
21 x 121 мм



Клен (hard maple) рустик
21 x 121 мм


>>> УХАЖИВАЙТЕ ЗА ПОЛАМИ ПРАВИЛЬНО И СОХРАНИТЕ ИХ ДЛЯ СЛЕДУЮЩИХ ПОКОЛЕНИЙ. ВСЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО УХОДУ НА СТР. 46–47



БУК – ЕВРОПЕЙСКАЯ КЛАССИКА

www.osmo.ru

Массивная доска Бук пропаренный, селект, покрыта Osmo-маслом с твердым воском Hartwachs-Öl

Массивная доска (паз/гребень, фанса по периметру доски) Влажность древесины 10% ± 2%										
										
	Порода древесины и сортировка	Профиль мм	Упаковка	Длина м	Рабочая площадь, м²		Неокрашенная		Покрыта маслом с твердым воском	
					уп.	палета	Артикул	Цена за 1 м²	Артикул HW-Öl	Цена за 1 м²
	Бук пропаренный селект	21 x 121	В упаковке: 6 шт. В палете: 192 шт. Рабочая ширина: 111 мм	1,45	0,97	30,90	321 75 001		321 75 005	
				1,75	1,17	37,30				
				2,05	1,37	43,69				
				2,35	1,57	50,08				
	Бук пропаренный маркант	21 x 121	В упаковке: 6 шт. В палете: 192 шт. Рабочая ширина: 111 мм	1,45	0,97	30,90	321 75 002		321 75 018	
				1,75	1,17	37,30				
				2,05	1,37	43,69				
				2,35	1,57	50,08				
	Ясень (американский) бостон	21 x 144	В упаковке: 5 шт. В палете: 175 шт. Рабочая ширина: 132 мм	1,45	0,96	33,50	321 77 901		321 77 800	
				1,75	1,16	40,43				
				2,05	1,35	47,36				
				2,35	1,55	54,29				
				2,65	1,75	61,22				
				2,95	1,95	68,15				

Для всех позиций допустимы зашпаклеванные сучки.
В каждой упаковке допускается наличие 1 составной доски.
Уточняйте наличие длин, сроки и условия поставки у Вашего дилера.



Бук пропаренный селек
21 x 121 мм




Бук пропаренный маркант
21 x 121 мм



Ясень американский бостон
21 x 144 мм

>>> БОЛЕЕ ПОДРОБНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
О ПОРОДАХ ДРЕВЕСИНЫ, СОРТИРОВКЕ
И КАЧЕСТВЕ МАССИВНОЙ ДОСКИ OSMO
НА СТР. 48–49



ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ОПЦИЯ – ОБРАБОТКА И ЦВЕТ
ПОВЕРХНОСТИ КАК В СЕРИИ «КРЕАТИВ»

Инженерная доска 15 мм, Дуб рустик, покрыта Osmo-маслом с твердым воском Hartwachs-Öl



www.osmo.ru




ИНЖЕНЕРНАЯ ДОСКА – ПРАВИЛЬНЫЙ ВЫБОР!

Особое строение инженерной доски обеспечивает стабильность изделия, а также рациональное использование природных ресурсов.


- > Верхний слой представляет собой ламель из высококачественного дуба, нижний слой из березовой фанеры (мультиплекс).
- > При толщине доски 10 мм – толщина ламели 2,6 мм
- > При толщине доски 15 мм – толщина ламели 4 мм
- > При толщине доски 20 мм – толщина ламели 6 мм
- > Ширина до 220 мм
- > Возможно заказать индивидуальную обработку поверхности и цвет в соответствии с ассортиментной линейкой серии «Креатив» (см. стр. 35–37)
- > Инженерная доска толщиной 10 и 15 мм с бесклеевым замковым соединением Click
- > Плавающая укладка или полное приклеивание доски к основанию
- > Подходит для укладки на пол с водяным подогревом




Инженерная доска 10, Дуб натур, покрыта Osmo-маслом с твердым воском Hartwachs-Öl



Инженерная доска



Дуб натур, Инженерная доска 10 x 148 мм




Дуб рустик, Инженерная доска 15 x 220 мм / 20 x 220 мм

>>> ИНФОРМАЦИЯ О МАССИВНОЙ ДОСКЕ «КРЕАТИВ» НА СТР. 34–41




www.osmo.ru

Инженерная доска с бесклеевым замковым соединением Click. (паз/гребень по периметру доски, фанка по длине доски)



	Порода древесины и сортировка	Профиль мм	Упаковка	Длина м	Рабочая площадь, м²		Неокрашенная		Покрыта маслом с твердым воском	
					уп.	палета	Артикул	Цена за 1 м²	Артикул HW-Öl	Цена за 1 м²
	Дуб натур верхний слой ≈ 2,6 мм	10 x 148	В упаковке: 12 шт. В палете: 540 шт. Рабочая ширина: 148 мм	1,20	2,13	95,90	321 76 301		321 76 302	
	Дуб рустик верхний слой ≈ 4 мм	15 x 220	В упаковке: 8 шт. В палете: 256 шт. Рабочая ширина: 220 мм	1,90	3,34	107,01	321 76 401		321 76 402	

Инженерная доска (паз/гребень по периметру доски, фанка по длине доски)



	Порода древесины и сортировка	Профиль мм	Упаковка	Длина м	Рабочая площадь, м²		Неокрашенная		Покрыта маслом с твердым воском	
					уп.	палета	Артикул	Цена за 1 м²	Артикул HW-Öl	Цена за 1 м²
	Дуб рустик верхний слой ≈ 6 мм	20 x 220	В упаковке: 6 шт. В палете: 192 шт. Рабочая ширина: 220 мм	1,90	2,51	80,26	321 76 501		321 76 502	

Дополнительная информация:

- > Для всех позиций допустимы зашпаклеванные сучки
- > Инженерная доска с бесклеевым замковым соединением Click, 10 x 148 мм. Количество составных досок в упаковке – 0
- > Инженерная доска с бесклеевым замковым соединением Click, 15 x 220 мм. Количество составных досок в упаковке – 1
- > Инженерная доска, 20 x 220 мм. Количество составных досок в упаковке – 1





Примечание: Проектируйте Ваши полы при помощи виртуального дизайнера и консультанта на сайте www.osmo.ru



ВАШ ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ СТИЛЬ В ОФОРМЛЕНИИ ПОЛОВ

МАССИВНАЯ ДОСКА «КРЕАТИВ»


Как будет выглядеть пол вашей мечты? Для ценителей индивидуальности и обладателей особого вкуса компания Osmo выпустила новую коллекцию массивной доски «Креатив». Теперь вы можете воплотить в жизнь любую дизайнерскую идею, выбрав из множества вариантов цвета и обработки тот единственный и неповторимый, который сделает ваш пол уникальным.

Если вы ищете нечто особенное – воспользуйтесь нашими цветовыми решениями. Как насчет красного или зеленого пола из дубового массива? Желаете получить выбеленную поверхность на брашированной древесине? Создайте ваш собственный стиль в оформлении жилья.


СДЕЛАЙТЕ ЖИЗНЬ ЯРЧЕ

Коллекция массивной доски «Креатив» открывает безграничные возможности в оформлении внутренних интерьеров. Заказ на индивидуальную отделку и покраску по вашему выбору – от 1 м².

- > Полностью готовый к укладке пол – от 1 м²
- > Различные варианты обработки поверхности: шлифованная, брашированная, состаренная, а также брашированная и состаренная одновременно
- > Эксклюзивное цветовое решение маслами Osmo Dekorwachs
- > Финишная обработка поверхности Osmo-маслом с твердым воском Hartwachs-Öl (шелковисто-матовое / матовое)
- > Плинтуса и наличники в цвет пола
- > Специальные средства по уходу и реставрации



Коньяк



Антик



Баклажан



Венге




Стальной серый



Шелк



Галька



Зеленый папоротник




Графит



Графит с белым эффектом



Голубой океан



Кораллово-красный

Данные цвета – фотографии покрашенных деревянных образцов на дубе. Внимание! При печати могли возникнуть неточности в передаче цвета. Из-за нюансов в цвете различных пород древесины покрашенные поверхности выглядят по-разному. Для лучшего представления Вы можете заказать у Вашего дилера образец.

Примечание: Массивная доска «Креатив» изготавливается по индивидуальному заказу. При заказе рекомендуется учитывать запас (мин. 5%).



www.osmo.ru

ОФОРМИТЕ ПОЛ КРЕАТИВНО

Массивная доска Дуб рустик, шлифованная, покрыта белым маслом



Массивная доска «Креатив», дуб брашированный, цвет: графит с выбеленным эффектом

ТИПЫ ОБРАБОТКИ ПОВЕРХНОСТИ

ШЛИФОВАННАЯ

Поверхность гладкая. С помощью шлифовки удаляются все неровности.

БРАШИРОВАННАЯ

При помощи специальной щетки с верхнего слоя древесины выбираются мягкие волокна. В результате такой обработки на поверхности появляются хорошо различимые риски, бороздки и штрихи, создающие модный винтажный эффект, а также дополнительный комфорт при ходьбе.

СОСТАРЕННАЯ

Каждая доска подвергается специальной механической обработке, в результате которой приобретает вид старинной работы. Доска становится более шершавой, грубой на ощупь, как бы изъеденной временем.

КОМБИ: БРАШИРОВАННАЯ И СОСТАРЕННАЯ

Полы в этом доме лежат уже десятки лет и пережили несколько поколений. Они выдержат все и неподвластны времени. Такое впечатление производит доска, брашированная и состаренная одновременно.



ЛУЧШИЙ МАТЕРИАЛ ДЛЯ ОБРАБОТКИ – ДУБ

Массивная доска из дуба столетиями по праву считается материалом № 1 для изготовления высококачественных полов. Практически ни одна другая порода не может сравниться с ней по прочности и износостойкости.


Массивная доска «Креатив» от Osmo – сочетание традиций высокого качества, современного дизайна и широкий выбор отделки дубовой древесины. Шлифование, браширование или старение еще больше усиливает ее красоту и ценность.




Дуб шлифованный



Дуб брашированный



Дуб состаренный



Дуб брашированный
и состаренный

>>> МАССИВНАЯ ДОСКА «КРЕАТИВ». ИНФОРМАЦИЮ О ВОЗМОЖНЫХ ПОРОДАХ ДРЕВЕСИНЫ УТОЧНЯЙТЕ У ВАШЕГО ДИЛера.



ДУБ ШЛИФОВАННЫЙ




Галька



Баклажан



Коньяк



Графит



Голубой океан



Зеленый папоротник



>>> ВАШ ВИРТУАЛЬНЫЙ ДИЗАЙНЕР
И КОНСУЛЬТАНТ НА САЙТЕ
WWW.OSMO.RU



	Дуб / Обработка поверхности	Продукт	Неокрашенная	Покрыта бесцветным маслом с твердым воском Hartwachs-Öl	Покрыта цветными маслами Dekoerwachs	Дополнительный эффект
		Толщина х ширина, мм	Цена за 1 м²	Цена за 1 м²	Цена за 1 м²	Цена за 1 м²
	Дуб рустик (15/20 мм) Дуб натур (10 мм) шлифованный	Массивная доска 15 мм х 136 мм 20 мм х 167 мм				
		Инженерная доска 10 мм х 148 мм (система Click) 15 мм х 220 мм (система Click) 20 мм х 220 мм (паз/ребер)				
	Дуб рустик (15/20 мм) Дуб натур (10 мм) брашированный	Массивная доска 15 мм х 136 мм 20 мм х 167 мм				
		Инженерная доска 10 мм х 148 мм (система Click) 15 мм х 220 мм (система Click) 20 мм х 220 мм (паз/ребер)				
	Дуб рустик (15/20 мм) Дуб натур (10 мм) состаренный	Массивная доска 15 мм х 136 мм 20 мм х 167 мм				
		Инженерная доска 10 мм х 148 мм (система Click) 15 мм х 220 мм (система Click) 20 мм х 220 мм (паз/ребер)				
	Дуб рустик (15/20 мм) Дуб натур (10 мм) состаренный и брашированный	Массивная доска 15 мм х 136 мм 20 мм х 167 мм				
		Инженерная доска 10 мм х 148 мм (система Click) 15 мм х 220 мм (система Click) 20 мм х 220 мм (паз/ребер)				
	Плинтуса из массива	Продукт	Неокрашенная	Покрыта бесцветным маслом с твердым воском Hartwachs-Öl	Покрыта цветными маслами Dekoerwachs	Дополнительный эффект
		Толщина х ширина, мм Длина, м	Цена за 1 м²	Цена за 1 м²	Цена за 1 м²	Цена за 1 м²
	 22 х 45 мм	Дуб 22 х 45 мм Длина: 2,44 м				
		Дуб 22 х 55 мм Длина: 2,44 м				

При заказе менее 30 м² доплата ____ за 1 м²

	Коньяк		Антик		Баклажан		Венге
	Стальной серый		Шелк		Галька		Зеленый папоротник
	Графит		Графит с белым эффектом		Голубой океан		Кораллово-красный



ФИНАЛЬНЫЙ ШТРИХ
ДЛЯ ЗАЩИТЫ
И КРАСОТЫ

www.osmo.ru

ПРЯМЫЕ ПЛИНТУСА								
10 x 58	12 x 58 12 x 70 12 x 95	18 x 57 20 x 42 20 x 58	20 x 55	16 x 45 16 x 68	18 x 44 18 x 58 18 x 68	18 x 45 18 x 70	18 x 94 18 x 118 18 x 68 18 x 94	20 x 120 16 x 68

ПЛИНТУСА ДЛЯ ТРУБ	
30 x 80	42 x 89

Размеры в мм



ПЛИНТУСА ДЛЯ ПОЛОВ, СТЕН, ПОТОЛКОВ


Ассортимент плинтусов компании Osmo включает плинтуса всех возможных форм и видов обработки поверхности для любых дизайнерских решений.

- > Прямые и фигурные плинтуса, декоративные рейки, угловые элементы и т.п.
- > Сопутствующие товары: приспособления для крепления плинтусов, в том числе специальные клипсы для крепления, внешние и внутренние уголки, заглушки, соединительные элементы, гибкие профили и т.п.
- > В программе представлены: прямые и фигурные плинтуса из массива и покрытые шпоном

Красивые практичные плинтуса из массива древесины для индивидуального оформления интерьера. Полностью готовы к установке. В ассортименте представлены: окрашенные профили, а также широкий выбор неокрашенных профилей, которые Вы можете покрасить в любой цвет.



ФИГУРНЫЕ ПЛИНТУСА




7 x 23

18 x 38

21 x 40

22 x 40
21 x 60

22 x 45



>>> СОВЕТ: ПОКРАСЬТЕ ПЛИНТУСА OSMO-МАСЛАМИ DEKORWACHS В ЦВЕТ, ГАРМОНИРУЮЩИЙ С ЦВЕТОМ ПОЛОВ.



«ТРЕТЬЯ РУКА» OSMO –
НАДЕЖНЫЙ ПОМОЩНИК
В УКЛАДКЕ МАССИВНОЙ ДОСКИ

www.osmo.ru

1. МОНТАЖНЫЙ КОМПЛЕКТ

Струг – 1 шт.

Планка для подбивки досок
при сборке – 1 шт.

Деревянные клинья – 20 шт.

2. «ТРЕТЬЯ РУКА»

Надежный помощник в укладке
массивной доски.

В комплекте:

Фиксаторы – 1 шт.

Молоток – 1 шт.

Кейс для инструмента – 1 шт.

Инструкция – 1 шт.

3. ШУРУПЫ ДЛЯ МАССИВНОЙ ДОСКИ

3,5 мм x 45 мм, с плоской шляпкой
под шестигранник.

Для крепления массивной доски
без предварительного просверливания.

Упаковка 500 шт.

4. КЛЕЙ ДЛЯ ПАРКЕТА

SIKA BOND-T 54FC

Однокомпонентный, эластичный клей
без растворителей для традиционных
и экзотических пород древесины.

Упаковка: 1 ведро 13 кг

Расход: 1 ведро на 14–15 м²

5. ГРУНТОВКА SIKA PRIMER-MB

Двухкомпонентная эпоксидная
грунтовка для упрочнения основания
и создания влагобарьера.

Не содержит растворителей.

Упаковка: 1 ведро 10 кг

Расход: 1 ведро на 33 м² (в два слоя)


6. РЕГУЛИРУЕМАЯ ПО ВЫСОТЕ

НОЖКА CATSTEP


Позволяет выравнять
полы по высоте до 3,5 см.

Допустимая нагрузка 500 кг
на 1 штуку. Расход 4–5 штук на 1 м²


Упаковка 100 шт.



1.



2.



3.



4.



5.



6.



ЩЕТКА ДЛЯ ПОЛА СО СМЕННЫМИ НАСАДКАМИ OPTI-SET

Комплект из 4-х частей для эффективного ухода за полами

Для любого гладкого пола из массива древесины, линолеума, плитки, природного камня

В комплекте:

- 1. Телескопический шест**
– для идеальной установки длины
- 2. Насадка для сухой уборки**
– для удаления пыли
- 3. Насадка для влажной уборки**
– влажный уход с концентратом Wisch-Fix
- 4. Специальная насадка из активного волокна**
– уход при помощи Osmo-средства для ухода и очистки Wachspflege- und Reinigungsmittel для полов, покрытых маслом или воском



2.



3.



4.



ТАК ВЫ СОХРАНИТЕ ПОЛЫ НЕСКОЛЬКО ПОКОЛЕНИЙ

1. РЕГУЛЯРНАЯ ВЛАЖНАЯ УБОРКА

Особенно эффективен для удаления пятен от сока, молока, колы, пива, вина, кофе и др.

КОНЦЕНТРАТ ДЛЯ ОЧИСТКИ И УХОДА ЗА ПОЛАМИ WISCH-FIX

Высокоэффективный моющий концентрат для регулярного ухода за полами

- + Рекомендован для деревянных полов, покрытых маслом с твердым воском Hartwachs-Öl
- + Подходит также для лакированных полов и ламината, керамической плитки и ПВХ
- + Очищает от загрязнений и одновременно освежает
- + Не содержит растворителей, красящих и пахучих веществ
- + Питает древесину маслами; не выщелачивает
- + Применение: добавляется в воду в соотношении 1 колпачок на 1 литр воды
- + Объем банки: 1,0 л, 5,0 л и 25 л

2. ИНТЕНСИВНЫЙ УХОД И РЕСТАВРАЦИЯ

Особенно эффективно для удаления пятен от жира, крема для обуви, чернил; следов от обуви и других трудновыводимых пятен!

СРЕДСТВО ДЛЯ УХОДА И ОЧИСТКИ ДРЕВЕСИНЫ WACHSPFLEGE- UND REINIGUNGSMITTEL

Для интенсивного ухода и реставрации деревянных поверхностей, покрытых маслом или воском

- + Бесцветное 3029 / белое прозрачное 3087 (для поверхностей, покрытых белым Osmo-маслом)
- + Рекомендовано для первичной очистки и последующего ухода за полами, мебелью и другими деревянными поверхностями, покрытыми маслом или воском
- + Очищает и одновременно реставрирует
- + Насыщает древесину натуральными восками, не образует пленку
- + Применение: нанести на полы и отполировать Osmo-насадкой из активного волокна
- + Расход: 1 л на 80 – 100 м²

3. ОБНОВЛЕНИЕ ПОВЕРХНОСТИ

Так Вы сохраните свойства полов на долгие годы

МАСЛО С ТВЕРДЫМ ВОСКОМ HARTWACHS-ÖL

- + Чтобы на долгие годы сохранить естественную красоту деревянных полов, изношенные участки необходимо обновить любым бесцветным Osmo-маслом с твердым воском
- + После тщательной очистки нанести тонкий слой Osmo-масла с твердым воском

НАБОР ПО УХОДУ ЗА ПОЛАМИ FUSSBODEN-PFLEGESET

Для полов, покрытых Osmo-маслом с твердым воском Hartwachs-Öl

Набор средств для очистки, ухода и обновления поверхности.

В комплекте:

- + Концентрат Wisch-Fix, 1 литр
- + Спрей для ухода и очистки древесины Wachspflege- und Reinigungsspray, 0,4 литра
- + Салфетки – 3 шт. и инструкция по уходу





Акация
Редкая и трудная в обработке порода древесины, отличается очень привлекательной цветовой гаммой.
Происхождение сырья: Юго-Восточная Европа



Зебрано
Редкая, благородная порода древесины. Основной тон цвета светлого меда создает удачный контраст с интенсивными темными прожилками.
Происхождение сырья: Западная Африка



Орег (black walnut)
Ценная декоративная древесина, часто используется при производстве стильной изысканной мебели.
Происхождение сырья: Северная Америка



Бук
Широко распространенная в Европе порода древесины спокойного светлого тона.
Происхождение сырья: Германия



Кемпас
Сравнительно ровная текстура с более светлыми продольными прожилками. Цвет: от золотисто-красного до темно-оранжевого.
Происхождение сырья: Юго-Восточная Азия



Сосна (Pitch Pine)
Самая твердая хвойная порода, часто применяется при изготовлении деревянных конструкций.
Происхождение сырья: Гондурас



Венге
Декоративная темная порода древесины, имеющаяся в ограниченном количестве.
Происхождение сырья: Центральная Африка



Клен (hard maple)
Очень светлая и твердая древесина. Изысканный материал для светлого пола.
Происхождение сырья: Канада



Тигровое дерево (Muiracatiara)
Необычная порода, имеет теплый цвет меди с сочной текстурой и контрастные цветковые полосы.
Происхождение сырья: Южная Америка



Вишня (black cherry)
Благородная древесина в красновато-коричневой цветовой гамме.
Происхождение сырья: Северная Америка



Клен рустик (hard maple)
Отличается наличием большого количества коричневой сердцевинки.
Происхождение сырья: Канада



Ясень
Легкий, преимущественно светлый тон древесины с выразительной и характерной текстурой.
Происхождение сырья: Северная Америка, Западная Европа



Дуб
Традиционная классическая порода.
Происхождение сырья: Северная Америка, Европа



Лиственница
Благодаря ярко выраженной структуре и сучкам оживляет интерьер.
Происхождение сырья: Сибирь



Термодревесина ясень
в зависимости от интенсивности термообработки выглядит темнее.
Происхождение сырья: Северная Америка, Западная Европа



Дуб мореный состаренный
Выделяется благодаря темному цвету и декоративным сучкам. Естественные расхождения в тоне и заболонь – типичные признаки.
Происхождение сырья: Западная Европа



Мербау
Преимущественно темная – от красного до красно-коричневого цвета – порода.
Происхождение сырья: Юго-Восточная Азия



Ятоба
Самая твердая древесина в программе Osmo. Тонкие прожилки создают выразительную игру цвета.
Происхождение сырья: Южная Америка

СВОЙСТВА ДРЕВЕСИНЫ

Деревянные полы Osmo

покрыты Osmo-маслом с твердым воском Hartwachs-Öl. Отличаются высокой степенью износостойкости и легко выдерживают нагрузки, которым подвергаются напольные покрытия в жилых помещениях.

Долговечность полов

зависит от твердости выбранной породы древесины. В *таблице 1* Вы найдете все предлагаемые нами породы древесины. Чем выше указанное в таблице значение (при влажности древесины 12%), тем прочнее и долговечнее древесина.

Изменение цвета древесины

Светлые породы древесины темнеют под воздействием света, а темные породы, напротив, со временем светлеют. Темная термодревесина светлеет заметно быстрее, чем древесина, не проходившая термообработку.

Термодревесина

При использовании этой инновационной технологии древесина подвергается нагреванию до температуры более 200°. В зависимости от интенсивности первоначальный цвет древесины приобретает более темный оттенок, при этом структура обработанной древесины не изменяется. В результате этого естественное разбухание и усушка древесины уменьшаются на 60%.

СОРТИРОВКА

ЛИСТВЕННЫЕ ПОРОДЫ

Селект

Тщательно отобранные массивные доски, преимущественно однородные по структуре и цвету. Допустимы сучки до 5 мм.

Натур

Данный сорт характеризуется естественной игрой цвета и гармоничным наличием сучков.

Маркант

Данный сорт характеризуется насыщенной структурой и цветом и имеет все типичные для древесины естественные признаки: коричневую сердцевину, сучки, допускается незначительное количество заболони.

Бостон

Массивная доска из смешанного распила древесины. Характеризуется многообразием волокон, образующихся в процессе естественного роста американских лиственных пород древесины. Оригинальная сортировка на 2/3 состоит из древесины селект и на 1/3 маркант (см. выше). Для ясеня допустима отчетливо выраженная сердцевина. Для вишни возможны полосы и заболонь канта. Для ореха допустимо наличие значительного количества заболони.

Рустик

В данном сорте представлены все характерные признаки древесины, сорт отличается яркостью и живостью.

Wildlife

Еще более естественный и самобытный сорт, чем рустик. Допустимы отдельные механические повреждения.

ХВОЙНЫЕ ПОРОДЫ

Сорт А

Для данного сорта характерно наличие сучков, что подчеркивает натуральность и естественность деревянной поверхности.

Сорт В

Пестрая поверхность с отчетливой игрой цвета. Данному сорту присущи все проявления древесиной текстуры – сучки, заболонь, значительный переход по цвету.

Оригинальная сортировка

Состоит из сортов А и В (см. выше) в равных пропорциях.

Таблица 1

	Порода древесины	Твердость Н/мм²	Плотность г/см³	Класс твердости
	Ятоба	69	0,95	4
	Тигровое дерево	60	0,90	4
	Мербау	49	0,85	4
	Кемпас	52	0,82	4
	Венге	44	0,80	4
	Зебрано	56	0,75	4
	Клен	48	0,72	4
	Акация	48	0,72	4
	Дуб	34	0,71	4
	Бук	34	0,69	3
	Ясень	38	0,65	3
	Орех	36	0,65	3
	Сосна (Pitch Pine)	33	0,63	3
	Лиственница	25	0,59	2
	Вишня	30	0,58	2
	Сосна	19	0,52	2
	Ель	12	0,47	1

Качество / Сортировки:

Массивная доска Osmo производится в соответствии с Европейскими стандартами:
EN 13629 (массивная доска из лиственных пород древесины)
EN 13990 (массивная доска из хвойных пород древесины)
EN 13489 (паркетная доска)

Массивная доска – это натуральный продукт. Различия в цвете, структуре, а также наличие отсутствие типичных для древесины признаков, например, трещин, сучков и т.п., могут быть выражены сильнее или слабее – в зависимости от сорта и породы древесины. Компания Osmo осуществляет жесткий контроль за возможными отклонениями в сорте, тем не менее, не всегда удается исключить их полностью. Поэтому наличие подобных отклонений в менее чем 5 % от заказанного количества не является основанием для рекламации.

ТРАДИЦИОННЫЕ МАСЛЯНЫЕ ПОКРЫТИЯ

- Защищают древесину только изнутри
- Не образуют пленки на поверхности
- Не образуют защитного слоя на поверхности



ПРЕИМУЩЕСТВА ТРАДИЦИОННЫХ МАСЛЯНЫХ ПОКРЫТИЙ

- Проникают внутрь древесины
- Усиливают цвет древесины
- Возможен простой, в том числе частичный ремонт поверхности
- Не трескаются, не шелушатся, не отслаиваются

НЕДОСТАТКИ ТРАДИЦИОННЫХ МАСЛЯНЫХ ПОКРЫТИЙ

- Низкая устойчивость к воздействию жидкостей
- Сложный уход



Из-за низкой устойчивости к воздействию жидкостей возможно возникновение некрасивых пятен

ЛАКИ И КРАСКИ НА ВОДНОЙ ОСНОВЕ

- Защищают древесину снаружи
- Образуют пленку на поверхности
- Образуют толстый слой на обработанной поверхности



ПРЕИМУЩЕСТВА ЛАКОВ И КРАСОК НА ВОДНОЙ ОСНОВЕ

- Остаются непосредственно на поверхности древесины
- Высокая устойчивость к воздействию жидкостей
- Обеспечивает защиту от истирания
- Простой уход

НЕДОСТАТКИ ЛАКОВ И КРАСОК НА ВОДНОЙ ОСНОВЕ

- Ремонт возможен только после шлифовки старого слоя
- Частичный ремонт невозможен
- Трескаются, шелушатся, отслаиваются



Для реставрации лакового покрытия необходимо сошлифовать старый слой



OSMO-ПРОДУКТЫ НА ОСНОВЕ МАСЕЛ И ВОСКА

- + Защищают древесину **изнутри и снаружи**
- + Не образуют пленку на поверхности
- + **Образуют защитный слой на поверхности древесины, оставляя при этом поры открытыми**



ПРЕИМУЩЕСТВА OSMO-ПРОДУКТОВ НА ОСНОВЕ МАСЕЛ И ВОСКА

- + Проникают внутрь древесины и образуют защитный слой на поверхности
- + Усиливают цвет древесины
- + Возможен простой, в том числе частичный ремонт
- + Не трескаются, не шелушатся, не отслаиваются
- + Высокая устойчивость к воздействию жидкостей
- + Простой уход



OSMO-ПРОДУКТЫ СОЧЕТАЮТ В СЕБЕ ПРЕИМУЩЕСТВА КРАСОК НА ОСНОВЕ МАСЕЛ И ТРАДИЦИОННЫХ ЛАКОВ



Безупречное качество поверхности, легкий уход и реставрация, высокая устойчивость к воздействию жидкостей

► Можно ли перекрасить пол в другой цвет?

Да. С помощью цветного масла Dekorwachs. Нанесите масло жесткой кистью, оставьте на несколько минут для впитывания и удалите излишки куском ткани в направлении древесных волокон. Оставьте пол хорошо просохнуть на ночь при достаточном проветривании и нанесите 1-2 финишных слоя масла с твердым воском Hartwachs-Öl.

► Как подготовить пол к покраске?

Отшлифуйте поверхность в направлении древесных волокон. Окончательную шлифовку проведите с использованием шлифовального круга с зернистостью P120. Все царапины тщательно удалите.

► Что делать, если поврежден участок пола?

Поврежденные места зашлифовываются и покрываются заново продуктами Osmo. При этом, в отличие от лаков, границы обновленного участка не будут заметны.

► Нужно ли между нанесением слоев дополнительно шлифовать поверхность?

Это зависит от конкретной ситуации. В любом случае надо проверить однородность поверхности перед нанесением второго слоя. Иногда необходима промежуточная шлифовка.

► На что необходимо обращать внимание при обработке полов из твердых пород древесины?

Некоторые твердые породы древесины, например, ятоба или мербау, из-за своей высокой плотности и содержания маслянистых веществ впитывают чрезвычайно малое количество состава. Поэтому для их обработки мы рекомендуем бесцветное прозрачное масло Klarwachs, жидкое по консистенции, способное проникать даже в плотный материал.

► Что произойдет, если нанесено слишком много масла?

Это может существенно увеличить время высыхания. В таком случае обеспечьте дополнительную вентиляцию. Откройте окна и двери, чтобы покрытие высыхало благодаря естественному окислению. Если в процессе высыхания возникли дефекты, устраните их описанным выше способом.

► Что произойдет, если нанесено слишком мало масла?

Если масла мало, поверхность может выглядеть сухой и тусклой, и, возможно, на ней образуются водяные разводы. В этом случае нанесите дополнительный тонкий слой масла с твердым воском Hartwachs-Öl.

► Можно ли смешивать между собой цветные Osmo-краски?

Да, различные оттенки из одной продуктовой линейки можно смешивать между собой в любой пропорции. Например, цветные Osmo-масла Dekorwachs Transparent можно произвольно смешивать между собой для достижения еще большей цветовой палитры.

► Сколько времени требуется для просушки поверхности?

Osmo-продукты высыхают в течение 8–12 часов. Поверхность высыхает благодаря естественному окислению. Поэтому Вы должны позаботиться о достаточном доступе воздуха и хорошей вентиляции помещения.

► Когда можно ходить по полу?

Как правило, ходить по полу можно уже через день после нанесения масла. Однако это означает, что подсох только верхний слой. Полное высыхание поверхности происходит в течение 14 дней.

► Нужно ли полировать пол после нанесения последнего слоя масла с твердым воском Osmo Hartwachs-Öl?

Нет, дополнительная обработка пола после нанесения последнего слоя масла с твердым воском Osmo Hartwachs-Öl не требуется.

После полного высыхания пол можно отполировать при помощи полировальной машины с белой насадкой (пад). Чтобы добиться особенно интенсивного блеска, через день после нанесения масла пол обрабатывают средством для очистки и ухода за древесиной Wachspflege- und Reinigungsmittel и после полного высыхания дополнительно полируют.

► Как ухаживать за полом?

Для регулярной деликатной уборки мы рекомендуем добавлять в воду специальный моющий концентрат Wisch-Fix. Если пол потускнел, освежите его с помощью средства для ухода и очистки Wachspflege- und Reinigungsmittel.

Регулярно протирайте пол в тех местах, которые подвергаются наиболее интенсивному воздействию, например, у входных дверей и по маршруту постоянного движения. Это позволит предотвратить появление потертостей на этих участках.

Если весь пол или его участки сильно истерлись, обработайте их маслом с твердым воском Hartwachs-Öl.

► Почему цвет краски отличается от образца-стикера, наклеенного на банку?

Оттенок цвета готовой деревянной поверхности зависит от породы окрашиваемой древесины. Он может не совпадать с образцом, указанным на банке. Мы рекомендуем всегда делать пробный выкрас на «невидимом» участке поверхности, чтобы получить реальный образец.

► Каковы основные требования, предъявляемые к поверхности перед покраской?

Поверхность должна быть чистой, сухой (макс. влажность 20%) и не мерзлой.

► Содержат ли продукты Osmo вредные вещества?

Основой продуктов Osmo являются очищенные растительные масла и воски. После полного высыхания поверхность совершенно безопасна для человека, животных и растений.

Древесина – идеальный, экологически чистый материал для современной отделки помещений.
 Древесина – это продукт, качество которого, по крайней мере не специалисту, трудно оценить с первого взгляда.
 С продукцией Osmo вы можете быть уверены, что покупаете товар только высшего качества.
 Osmo – марка высшего качества для древесины и краски. Одного взгляда на тщательно обработанную поверхность, ее точную геометрию и красоту достаточно, чтобы понять, что только лучшие товары носят торговую марку Osmo.



... краска
краски для древесины
на основе натуральных
масел и воска



... полы
массивная доска,
инженерная доска,
принадлежности



... сад
заборы, беседки,
садовые домики



... профильные
планки, плинтуса,
уголки, галтели



... панели из массива
красного канадского кедра,
хемлока и др.



...клееная древесина
столешницы, ступени,
мебельные щиты



... фасады
из канадского
кедра, гонт и т.п.



...деревянные
террасы, декинг,
садовый паркет

© 2011 Возможны изменения в ассортименте и технических параметрах продукции.

Все каталоги вы можете получить у официального дилера Osmo:

Osmo Holz und Color GmbH & Co. KG

Affhüppen Esch 12, D-48231 Warendorf · Postfach 110161, D-48203 Warendorf
 Telefon +49(0)2581/922-100, Telefax +49(0)2581/922-200 · www.osmo.de, info@osmo.de

Osmo, Russia

Telefon +7 (495) 648 00 88 · www.osmo.ru, info@osmo.ru